

Cais gan Liverpool Bay CCS Limited am Orchymyn yn Rhoi Caniatâd Datblygu ar gyfer Prosiect Piblinell Carbon Deuocsid HyNet.

Ail rownd cwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExQ2) Cyhoeddwyd ar 15 Mehefin 2023

Mae'r tabl canlynol yn amlinellu cwestiynau ysgrifenedig a cheisiadau am wybodaeth yr Awdurdod Archwilio (ExA) – ExQ2. Os bydd angen, mae amserlen yr archwiliad yn galluogi'r ExA i gyhoeddi rownd arall o gwestiynau ysgrifenedig. Os gwneir hyn, cyfeirir at y rownd arall o gwestiynau fel ExQ3.

Gosodir cwestiynau gan ddefnyddio fframwaith wedi'i seilio ar faterion sy'n deillio o'r Asesiad Cychwynnol o Brif Faterion a ddarparwyd fel Atodiad C i'r llythyr Rheol 6 dyddiedig 20 Chwefror 2023. Ychwanegwyd cwestiynau at y fframwaith o faterion a amlinellwyd yno wrth iddynt godi mewn sylwadau ac i fynd i'r afael â'r asesiad o'r cais yn erbyn polisïau perthnasol.

Mae colofn 2 y tabl yn nodi at ba Bartïon â Buddiant (IPs) ac unigolion eraill y mae pob cwestiwn wedi'i gyfeirio. Byddai'r ExA yn ddiolchgar pe gallai'r holl unigolion a enwir ateb yr holl gwestiynau a gyfeirir atynt, naill ai trwy ddarparu ymateb o sylwedd neu esbonio pam nad yw'r cwestiwn yn berthnasol iddynt. Nid yw hyn yn atal rhywun rhag ateb cwestiwn na chyfeiriwyd ato, os bydd y cwestiwn yn berthnasol i'w fuddiannau.

Mae gan bob cwestiwn gyfeirnod unigryw sy'n dechrau gyda rhif 2 (sy'n dangos ei fod yn perthyn i ExQ2) ac yna rhif mater a rhif cwestiwn. Er enghraifft, nodir y cwestiwn cyntaf ar Faterion Cyffredinol a Thrawsbynciol fel Q2.1.1. Pan fyddwch yn ateb cwestiwn, dechreuwch eich ateb drwy ddyfynnu'r cyfeirnod unigryw, os gwelwch yn dda.

Os ydych yn ymateb i nifer fach o gwestiynau, bydd atebion mewn llythyr yn ddigonol. Os ydych yn ateb nifer fawr o gwestiynau, byddai'n ddefnyddiol i'r ExA petaech yn defnyddio tabl wedi'i seilio ar yr un hwn i osod eich ymatebion. Mae fersiwn y gellir ei golygu o'r tabl hwn yn Microsoft Word ar gael ar gais gan y Tîm Achos: cysylltwch â hynetco2pipeline@planninginspectorate.gov.uk gan roi **Piblinell Carbon Deuocsid HyNet** yn llinell bwnc eich neges e-bost.

Mae nifer o Derfynau Amser wedi mynd heibio ac mae'r Ymgeisydd wedi gwneud Cyflwyniadau Ychwanegol, gan gynnwys Ceisiadau i Newid. Gallai'r rhain eisoes fynd i'r afael â rhai o'r cwestiynau a ofynnir isod. Os felly, nid yw'r ExA o'r farn bod angen i'r cwestiwn hwnnw gael ei ateb yn llawn; yn hytrach, byddai'r ExA yn gofyn i'r ymateb i'r cwestiwn hwnnw gyfeirio at ble yn union y mae'r ateb/ y wybodaeth eisoes wedi cael ei ddarparu/ darparu (h.y. Teitl y Ddogfen, Cyfeirnod Dogfen yr Ymgeisydd, Cyfeirnod yr Arolygiaeth Gynllunio, Rhif Paragraff, Rhif Tabl, ac ati).

Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023.

Talfyriadau a ddefnyddir:

AEoI	Effaith Niweidiol ar Gyfanrwydd	HSE	Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch
AGI	Gosodiad ar Ben y Tir	IPs	Partion â Buddiant
BNG	Enillion Bioamrywiaeth Net	LEMP	Cynllun Rheoli Tirwedd ac Ecoleg
BVS	Gorsaf Falfiau Bloc	ACLI	Awdurdod Cynllunio Lleol
CEMP	Cynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu	LSE	Effeithiau Arwyddocaol Tebygol
CWCC	Cyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer	ML	Trwydded Forol
DCO	Gorchymyn Caniatâd Datblygu	NE	Natural England
EA	Asiantaeth yr Amgylchedd	NH	National Highways Ltd
EPS	Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop	NMWTRA	Awdurdod Rheoleiddio Traffig Gogledd a Chanolbarth Cymru
ES	Datganiad Amgylcheddol	a	Adran
ExA	Awdurdod Archwilio	ACA	Ardal Cadwraeth Arbennig
ExQ2	Ail Gwestiynau Ysgrifenedig yr ExA	SoCG	Datganiad Tir Cyffredin
FCC	Cyngor Sir y Fflint	AGA	Ardal Gwarchodaeth Arbennig
FLL	Tir â Chysylltiad Swyddogaethol	SRN	Rhwydwaith Ffyrdd Strategol
GCN	Madfallod Dŵr Cribog	SuDS	Systemau Draenio Cynaliadwy
HRA	Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	UUW	United Utilities Water
HRAR	Adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	WW	Dŵr Cymru



Llyfrgell yr Archwiliad

Mae cyfeiriadau yn y cwestiynau hyn sydd wedi'u gosod mewn cromfachau sgwâr (e.e. [APP-010]) yn cyfeirio at ddogfennau sydd wedi'u rhestru yn Llyfrgell yr Archwiliad. Mae Llyfrgell yr Archwiliad ar gael trwy'r ddolen ganlynol:

<https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/wp-content/ipc/uploads/projects/EN070007/EN070007-001186-HyNet%20Carbon%20Dioxide%20Pipeline%20Bilingual%20Examination%20Library.pdf>.

Caiff ei diweddarau wrth i'r Archwiliad fynd rhagddo.

Cyfeirio at Gwestiynau

Dylid cyfeirio at gwestiynau yn y tabl hwn fel a ganlyn:

Cyfeirnod y cwestiwn: cyfeirnod y mater: rhif y cwestiwn, e.e. mae Q2.1.1 yn cyfeirio at gwestiwn 1 yn y tabl hwn.



Mynegai

1. Cwestiynau Cyffredinol a Thrawsbynciol	5	18. Rheoli Gwastraff	25
2. Asesu Dewisiadau Amgen.....	6	19. Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft	25
3. Ansawdd Aer ac Allyriadau	7	20. Arall	28
4. Bioamrywiaeth, Ecoleg a'r Amgylchedd Naturiol ...	8		
5. Newid yn yr Hinsawdd.....	12		
6. Caffael Gorfodol, Meddiant Dros Dro ac Ystyriaethau Tir neu Hawliau Eraill	13		
7. Treftadaeth Ddiwylliannol a'r Amgylchedd Hanesyddol	15		
8. Dyluniad a Gosodiad.....	16		
9. Asesiad o'r Effaith Amgylcheddol/ Datganiad Amgylcheddol.....	17		
10. Perygl Llifogydd, Hydroleg, Adnoddau Dŵr a Halogiad	17		
11. Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd	18		
12. Tirwedd a Gweledol.....	22		
13. Adnoddau Mwynau	22		
14. Sŵn a Dirgryniad.....	22		
15. Polisi Cynllunio.....	22		
16. Effeithiau Economaidd-gymdeithasol, gan gynnwys Iechyd y Boblogaeth ac Iechyd Dynol... 	24		
17. Trafnidiaeth a Thraffig	24		

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
1. Cwestiynau Cyffredinol a Thrawsbynciol		
Q2.1.1	<i>Gwybodaeth</i> Yr Ymgeisydd/ Partïon â Buddiant (IP)	<ul style="list-style-type: none"> O ystyried bod y ceisiadau i newid a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd [CR1-001] a [CR2-016] wedi bod yn destun ymgynghoriad a/ neu'n destun ymgynghoriad statudol ar hyn o bryd, a chan dybio bod yr holl ddarpariaeth ymgynghori ffurfiol wedi cael ei datgan ac y cadarnhawyd ei bod wedi'i bodloni ar gyfer y Ceisiadau i Newid, mae'r ExA yn gofyn a fyddai angen Gwrandawriad(au) ychwanegol neu gwestiynau ysgrifenedig ychwanegol gan yr ExA, y tu hwnt i'r rhai a drefnwyd eisoes yn amserlen yr Archwiliad, fel cyfryngau perthnasol i fynd i'r afael ag unrhyw faterion sy'n weddill yn yr Archwiliad. Gwahoddir yr Ymgeisydd/ IP i wneud sylwadau os ystyrir bod hynny'n briodol.
Q2.1.2	<i>Trafodaethau/ Datrys gwrthdaro</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Nodir pryderon y Cyngor, Peel NRE ac Encirc ynglŷn â'r effeithiau posibl ar Barc Plastigau Protos, darparu'r llinell reilffordd a oedd yn rhan o'r caniatâd cynllunio troswaol (14/02277/S73) a'r posibilrwydd o ehangu Cyfleuster Gweithgynhyrchu Gwydr Encirc, gan gynnwys y posibilrwydd o golli/ sterileiddio rhan o safle strategol a/ neu safle(oedd) a ddiogelir. Mae'r ExA yn annog yr Ymgeisydd i ddatrys pryderon yr IPs perthnasol fel blaenoriaeth a rhoi diweddariad i'r ExA ynglŷn â beth sy'n cael ei wneud i fynd i'r afael â'r materion hyn a sut y bwriedir eu datrys o fewn y cyfnod sydd ar ôl o'r Archwiliad.
Q2.1.3	<i>Eglurhad</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Mae Ffigur 17.4 (Mynediad Adeiladu) [CR1-092] yn aneglur o ran AG1 CTR1, sy'n ymddangos fel petai wedi'i guddio gan linell goch ffin y Gorchymyn. Adolygwch a diwygiwch, os oes angen.
Q2.1.4	<i>Eglurhad</i> Peel NRE/ Cyngor Gorllewin Swydd Gaer a Chaer (CWCC)	<ul style="list-style-type: none"> Mae Peel NRE yn cyfeirio at "Seilwaith Arfaethedig yn y Dyfodol" yn ei gyflwyniadau. Gofynnir iddo ymhelaethu ar yr hyn a olygir (e.e. a yw'n cyfeirio at ddyraniad presennol yn y Cynllun Datblygu mabwysiedig, neu gynnig datblygu arall/ cynigion datblygu eraill). Mae'r Ymgeisydd, yn ei "Ymateb i Sylwadau Ysgrifenedig" [REP2-041] ym mharagraff 2.11.15, yn datgan ei fod "yn ymgysylltu â'r IP i sicrhau manylion y seilwaith hwn er mwyn sicrhau bod y datblygiadau ar wahân yn gallu cydfodoli." A yw ymgysylltiad o'r fath gydag IPs, gan gynnwys Peel NRE a CWCC, wedi digwydd? Os felly, beth oedd y canlyniad?
Q2.1.5	<i>Datrys gwrthdaro</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Mae Peel NRE yn parhau i wrthwynebu Aseiad o Effeithiau Cronnol yr Ymgeisydd (Datganiad Amgylcheddol (ES) Pennod 19 [APP-071]). Sut mae'r Ymgeisydd yn datrys/ mynd i'r afael â'r pryderon hyn?

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
2.	Asesu Dewisiadau Amgen	
Q2.2.1	Yr Ymgeisydd/ Llywodraeth Cymru/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> • Mae Stephen Gibbons [AS-064] wedi gwneud cyflwyniadau ynglŷn â'r posibilrwydd o lwybr byrrach (a ddiystyriwyd) i'r gogledd o Barc Diwydiannol Glannau Dyfrdwy yn gyfochrog â'r A548. Mae awdur y cyflwyniad yn nodi bod y llwybr amgen hwnnw'n gynnig gwell oherwydd: - <ul style="list-style-type: none"> ○ nid yw'r llwybr yn mynd heibio'n agos i ardaloedd preswyl, ac felly mae'n llai tebygol o gael effaith; ○ mae'r llwybr yn mynd trwy gefn gwlad agored ac yn hawdd ei gyrraedd ar gyfer adeiladu o'r A548; ○ mae'r llwybr amgen tua 7.2km yn fyrrach a fyddai'n arwain at arbed costau sylweddol; ac ○ mae llwybr byrrach yn tarfu cyn lleied â phosibl ar hawliau tirlfeddianwyr preifat. <p>Mae'r ExA yn cydnabod rhesymeg yr Ymgeisydd, fel y'i hamlinellir yn [REP2-039], dros ddiystyru'r llwybr uchod, sy'n cynnwys;- cyfyngiadau cysylltiedig â pheirianeg; safle tirlenwi na wyddys ei darddiad; croesfan sy'n cynnwys tywod symudol, sy'n awgrymu bod angen twnelu'n ddwfn iawn er mwyn sicrhau sefydlogrwydd; y ffaith bod tir y lan orllewinol yn anaddas; byddai adeiladu rhan olaf y llwybr heibio i'r orsaf bŵer yn arwain at darfu sylweddol yn sgil ei chau am sawl wythnos; ac mae'r tir ar bob ochr i Afon Dyfrdwy o fewn y coridor wedi'i ddynodi'n rhyngwladol am ei bwysigrwydd bioamrywiaeth a byddai'r gwaith sy'n gysylltiedig â'r biblinell yn cael mwy o effaith amgylcheddol na'r coridor deheuol. Fodd bynnag, mae'r ExA yn gofyn: -</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Pa wybodaeth arolwg fanwl a gafwyd sy'n llywio safbwyntiau/ datganiadau'r Ymgeisydd yn hyn o beth? ii. A yw'r materion peirianegol/ daearegol y cyfeiriwyd atynt yn broblemau anorchfygol o safbwynt cyflawni'r cynllun? Os felly, sut, a pham byddent yn faterion anorchfygol? Neu a yw'n ymwneud yn fwy ag amser/ cost? iii. Pa ddyfnder twnelu y mae'r Ymgeisydd yn cyfeirio ato (syniad bras/ amcangyfrif)? iv. Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, beth yw enw'r orsaf bŵer a'r rheswm penodol pam y byddai angen iddi gau?

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		<p>v. A ystyriwyd unrhyw ddewisiadau amgen technegol i ganiatáu i'r orsaf bŵer aros ar agor?</p> <p>vi. O ran elfennau bioamrywiaeth y rhesymau dros ddiystyru'r llwybr, a) a gynhaliwyd unrhyw astudiaeth sy'n dangos nad oedd y dynodiad ecolegol yn ffafriol i gyflawni dyluniad cynllun priodol ar gyfer y biblinell, b) a gynhaliwyd astudiaeth a ddaeth i'r casgliad y byddai effaith fwy na'r llwybr presennol? Darparwch y manylion llawn, os gwelwch yn dda.</p> <p>vii. A yw'r Ymgeisydd yn cytuno/ anghytuno bod y cynllun presennol yn ymyrryd mwy â hawliau perchnogaeth tir na'r dewis amgen a ddiystyriwyd? Rhowch eich rhesymeg, os gwelwch yn dda.</p> <p>IPs</p> <ul style="list-style-type: none"> • Gwahoddir IPs i wneud sylwadau, os yw'n briodol.
3. Ansawdd Aer ac Allyriadau		
Q2.3.1	<i>Mesurau lliniaru/ rheoli</i> Cyngor Sir y Fflint (FCC)/ CWCC/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> • Pa ddulliau/arferion rheoli presennol a fyddai ar waith yn lleol i adrodd am fater ansawdd aer (fel arogleuon neu lwch) petai problem yn codi o ddatblygiad y Gorchymyn Caniatâd Datblygu (DCO) yn ystod adeiladu neu weithredu a adroddwyd gan aelod o'r cyhoedd?
Q2.3.2	<i>Mesurau lliniaru/ rheoli</i> FCC/ CWCC/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> • A oes gan y Cyngor amserlen glir ar gyfer pa mor gyflym y byddai materion ansawdd aer lleol a godir gan aelod o'r cyhoedd ynglŷn â materion fel atal arogleuon yn cael eu cydnabod ac yn derbyn ymateb, pe byddai hynny'n digwydd? Os felly, esboniwch y broses o'r dechrau i'r diwedd. Os oes polisiâu Gorfodi corfforaethol eisoes ar waith, manylwch ar natur y rheiny, gan gynnwys yr holl ymrwymadau ynglŷn â sut y byddai cwynion yn cael eu rheoli.
Q2.3.3	<i>Mesurau lliniaru/ rheoli</i> Yr Ymgeisydd/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> • O ystyried y camau gweithredu ac adeiladu, a yw'r Ymgeisydd yn cynnig unrhyw sianeli/ dulliau rheoli gweithredol i gefnogi unrhyw senarios rheoli cwynion lleol yn y dyfodol yn gysylltiedig â'r seilwaith arfaethedig? A fyddai unrhyw sianel reoli weithredol ar waith ar gyfer y datblygiad DCO y byddai aelodau'r cyhoedd yn gallu cysylltu â hi'n uniongyrchol? Er enghraifft, pe byddai angen i unrhyw aelod o'r cyhoedd adrodd am fater. Os felly, beth fyddai'r ddarpariaeth reoli y gellid cysylltu â hi'n ei gynnwys? Pa sicrwydd y gall yr Ymgeisydd ei roi trwy ddulliau ffurfiol yn y DCO i sicrhau y byddai dulliau rheoli

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		<p>digonol ar waith o ddydd i ddydd i ddelio ag unrhyw gŵyn/ mater/ pryder gan y cyhoedd pe byddai'n codi yn ystod adeiladu neu weithredu? Byddai'r cwestiwn hefyd yn ymestyn i reoli unrhyw ddarpariaeth dirweddu sydd i'w chynnal.</p>
4. Bioamrywiaeth, Ecoleg a'r Amgylchedd Naturiol		
Q2.4.1	<p><i>Arolygon</i> Yr Ymgeisydd/ CWCC/ FCC/ Natural England (NE)/ Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)/ IPs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mae CWCC yn cyfeirio at absenoldeb arolygon ecolegol y tu hwnt i derfynau ffin y gorchymyn ar gyfer tylluanod gwynion a moch daear yn ei ohebiaeth fanwl a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 2, ac amlygodd bryderon ynglŷn ag arolygon anghyflawn mewn perthynas ag Ystlumod a Thylluanod Gwynion. Fel y cyfryw, mae CWCC o'r farn bod yr asesiadau o lefelau pwysigrwydd a gwerth/ sensitifrwydd derbynyddion wedi'u seilio ar setiau data anghyflawn. Yn ogystal, mae'n nodi'r angen i egluro arolygon o dderbynyddion eraill a amlygwyd. Byddai'r ExA yn gofyn: <ul style="list-style-type: none"> i. A wnaiff CWCC egluro pa dderbynyddion lleoliadol penodol y mae'n cyfeirio atynt? ii. P'un a yw CWCC o'r farn bod yr holl wybodaeth y mae wedi cyfeirio ati yn angenrheidiol i lywio penderfyniad mewn gwirionedd, neu a ystyrir ei bod yn ddymunol ei natur? iii. Beth yw'r rhesymau penodol dros honni ei bod yn ofynnol i'r Ymgeisydd gynnal unrhyw arolygon ychwanegol/ darparu data ychwanegol? iv. Pa bellteroedd argymelledig (yn berthynol i ardal y DCO) ar gyfer arolygon ecolegol penodol i rywogaeth neu ddata ychwanegol y byddai angen eu hystyried, o gofio unrhyw arferion gorau lleol neu genedlaethol neu arbenigedd proffesiynol sydd ar gael i'r Cyngor? Cyfeiriwch yn glir at y ffynhonnell neu'r arbenigedd ecolegol sy'n gysylltiedig. v. A yw CWCC yn dymuno ychwanegu unrhyw wybodaeth ecolegol y mae'n ymwybodol ohoni at gofnod yr archwiliad o ystyried y materion uchod?
Q2.4.2	<p><i>Arolygon</i> CWCC ac IPs</p>	<p>CWCC</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mae CWCC yn nodi bod arolygon ychwanegol wedi cael eu cyflwyno i'r Archwiliad ar 3 Mawrth 2023 gan yr Ymgeisydd ac y'u derbyniwyd gan yr ExA, yn rhan o ymateb yr Ymgeisydd i gyngor Adran (a) 51, ar 14 Mawrth 2023. Disodlwyd rhai o'r dogfennau hyn wedi hynny gan ddogfennau sy'n disodli'r rhai gwreiddiol o ganlyniad i wall cyhoeddi. Derbyniodd yr ExA y rhain i'r archwiliad ar 20 Mawrth 2023. Mae'r dogfennau

ExQ2: 15 Mehefin 2023

Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		<p>a ddisodlwyd yn cynnwys '*' nesaf at gyfeirnod y ddogfen yn Llyfrgell yr Archwiliad yn y rhestr a amlinellir isod.</p> <p>Roedd yr arolygon hyn wedi'u cynnwys yn y canlynol: Pennod 9 – Bioamrywiaeth [AS-025]; Adroddiad Arolwg Gweithgarwch Ystlumod [AS-057]*; Adroddiad Arolwg Gweithgarwch Ystlumod Atodiad G Rhan 2 [AS-029]; Aseiad Ystlumod a Gwrychoedd [AS-031], [AS-033], [AS-035] i [AS-038] ac [AS-059]*; Adroddiad Arolwg Mamaliaid Glannau Afon [AS-039]; a Chynllun Rheoli Amgylcheddol Adeiladu Amlinellol (CEMP) [AS-055].</p> <p>Nododd CWCC fod angen amser ychwanegol i fynd i'r afael â'r wybodaeth amgylcheddol hon yn briodol. Byddai'r ExA yn gofyn faint o amser ychwanegol a geisir neu a yw CWCC yn gallu egluro ei safbwyntiau ar gynnwys y dogfennau uchod ar hyn o bryd? Os felly, rhowch eich sylwadau.</p> <p>IPs</p> <p>Gwahoddir yr holl IPs i wneud sylwadau.</p>
Q2.4.3	<p><i>Data arolwg</i> Yr Ymgeisydd</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r ymateb i CWCC [REP-042] yn awgrymu bod data wedi cael ei gasglu y tu hwnt i derfynau'r gorchymyn, ond nid yw'n glir ble ac mae'n ymddangos fel petai'n cyfeirio at ardal ehangach Terfynau'r Gorchymyn DCO mewn drafft blaenorol yn ystod y cam cyn-ymgeisio yn hytrach na strategaeth arolygu fesuredig yn ymwneud â chynefin rhywogaethau a phellterau arolygu safonol a ystyrir ar gyfer rhywogaethau perthnasol. Gofynnir i'r Ymgeisydd egluro a/ neu ddarparu ar gyfer cyflwyno gwybodaeth ecolegol ychwanegol am y mater hwn. <p>Yn ail, nodir bod nodweddion y gellid effeithio arnynt o bosibl y tu allan i ffin y DCO yn cynrychioli effeithiau anuniongyrchol. Ond efallai nad effeithiau 'anuniongyrchol' yw'r term cywir sy'n berthnasol. A all yr Ymgeisydd egluro pa nodweddion y tu allan i ffin y DCO a ystyrir yn briodol a nodi'r trothwyon pellter lleiaf, yr arbenigedd technegol a'r canllawiau ecolegol y mae'n seilio ei resymeg a'i gasgliadau arnynt?</p>
Q2.4.4	<p><i>Arolygon/ Mesurau</i> <i>lliniaru</i> Yr Ymgeisydd/ CWCC/ FCC/ NE/ CNC/ IPs</p>	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r Ymgeisydd yn nodi y bydd arolygon diweddarau'n cael eu cynnal yn ystod y cam dylunio manwl a bod mesurau lliniaru'n ddigonol i ddiogelu derbynnyddion a amlygwyd o fewn Terfynau'r Gorchymyn a thu hwnt, neu eu lliniaru fel arall. Ond sut mae'n glir y byddai mesurau lliniaru'n effeithiol heb fod gwybodaeth arolygu llawn ar gael i lywio hyn yn gyntaf?

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q2.4.5	<p><i>Effeithiau Arwyddocaol Tebygol (LSE) ar ffawna a warchodir</i></p> <p>CWCC/ FCC/ NE/ CNC/ Coed Cadw/ IPs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A yw IPs o'r farn bod safbwynt yr Ymgeisydd yn briodol? • A yw CWCC/IPs yn cytuno y gallai'r effeithiau uniongyrchol/ anuniongyrchol ar ffawna a warchodir o ganlyniad i lwybr y biblinell gael eu rheoli/ osgoi (lle y bo'n bosibl) a'u lliniaru wedi hynny os bydd angen? Os na, nodwch pam gan amlinellu'r meysydd penodol yr anghytunir arnynt. Pa ddulliau ffurfiol y gellid eu cymhwyso i sicrhau bod effeithiau uniongyrchol/ anuniongyrchol sy'n deillio o absenoldeb unrhyw arolwg neu ddiffygion o ran data ecolegol yn cael eu rheoli'n briodol/ yn derbyn sylw'n briodol trwy'r DCO?
Q2.4.6	<p><i>Gwella Bioamrywiaeth/ Enillion Bioamrywiaeth Net (BNG)</i></p> <p>CWCC/ FCC/ NE/ CNC/ Coed Cadw/ Llywodraeth Cymru/ IPs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mae 'Diweddariad i Strategaeth BNG Ddrafft' yr Ymgeisydd a dderbyniwyd erbyn Terfyn Amser 2 [REP2-042] yn datgan ei fod yn ceisio cwblhau cynllun cyflawni gyda rhanddeiliaid allweddol cyn cyflwyno'r Adroddiad Asesu BNG erbyn Terfyn Amser 5. Yn rhan o'r rhaglen fwriadedig honno, mae'r Ymgeisydd wedi nodi y byddai hyn yn cynnwys y canlynol: <ul style="list-style-type: none"> - Amlygu tirfeddianwyr mewn perthynas â BNG ar gyfer Coed Cymru. - Cadarnhau safleoedd yng Nghymru a Lloegr ar gyfer cynefinoedd gwrthbwyso eraill sy'n ofynnol. - Gwirio'r data cychwynnol sylfaenol trwy astudiaeth bwrdd gwaith. - Adolygu a gwirio data arolwg trydydd parti. - Cytuno ar fformat cytundebau cyfreithiol i sicrhau bod BNG yn cael eu rheoli'n barhaus. - Cynnal asesiad terfynol yn seiliedig ar ymyriadau gwella/ creu cynefin cytunedig ac amlinellu rheolaeth tymor hir. • A yw IPs yn teimlo bod y bwriadau drafft uchod yn ddigon helaeth? • O ystyried strategaethau natur lleol a welwyd ar gamau cynharach, a oes unrhyw gyfleoedd a gollwyd, o bosibl, heb gynnwys mwy? • Beth arall y gellid ei wneud i gynyddu gwelliannau ecolegol neu gynigion BNG i'r eithaf?

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q2.4.7	<p><i>Gwella Bioamrywiaeth/ BNG</i></p> <p>Yr Ymgeisydd/ CWCC/ FCC/ NE/ CNC/ Llywodraeth Cymru/ Coed Cadw/ IPs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Gallai'r marchnadoedd natur y cyfeirir atynt yng nghanllawiau Llywodraeth y Deyrnas Unedig ddarparu cyfrwng realistig i wneud gwelliannau ychwanegol sydd o fudd i natur. Gall awdurdodau cynllunio lleol helpu gyda chynigion o'r fath trwy lunio/ darparu: <ul style="list-style-type: none"> - cynlluniau gweithredu bioamrywiaeth; - strategaethau seilwaith gwyrdd; - cynlluniau rheoli dalgylch; - ardaloedd cyfle bioamrywiaeth; a - dogfennau partneriaeth natur leol. • Byddai angen i unrhyw gynnig hefyd sicrhau tir perthnasol trwy gytundeb cyfreithiol sy'n rheoli'r cynefin am 30 mlynedd o leiaf. Gallai hyn gael ei gyflawni trwy rwymedigaeth gynllunio (a.106) neu gyfamod cadwraeth gyda chorff cyfrifol. Gallai'r tir gael ei gofrestru wedi hynny fel safle enillion bioamrywiaeth o fis Tachwedd 2023. Mae'r canllawiau cyfredol yn nodi y gallai'r unedau bioamrywiaeth gael eu dyrannu i ddatblygiad cyn neu ar ôl iddynt gael eu cofrestru. • Pa gyfle sydd i ddefnyddio marchnadoedd natur i gyflawni gwelliannau bioamrywiaeth? • A fyddai IPs eisiau cynorthwyo cynigion o'r fath mewn unrhyw ymgysylltiad gweithredol â'r Ymgeisydd? • A yw'r Ymgeisydd wedi ystyried ymagwedd o'r fath, ar y cyd â'r ystod o strategaethau natur a grybwyllwyd gan IPs wrth ymateb i gwestiynau ysgrifenedig cyntaf yr ExA? • Mae'r ExA yn gofyn i farchnadoedd natur sy'n dod i'r amlwg/ datblygu gael eu hystyried yn llawn yn y Strategaeth BNG ddrafft (fel dewis olaf ychwanegol), ochr yn ochr â'i hehangu i gynnwys strategaeth gwella ecolegol o ystyried y derminoleg benodol a ddefnyddir mewn cyfraith/ polisi amgylcheddol ehangach Cymru a Lloegr sy'n berthnasol i'r cynllun (gan gynnwys a.6 dyletswydd Cymru).
Q2.4.8	<p><i>Coed</i></p> <p>Yr Ymgeisydd/ CWCC/ FCC/ NE/ CNC/ Coed Cadw/ IPs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mae'r ExA yn nodi, heb ddyluniad manwl terfynol, na ellir cadarnhau'n benodol faint o wrychoedd a choed a gollir, ar draws Terfynau'r Gorchymyn. • Sut mae'r Ymgeisydd yn cyfiawnhau'r ymagwedd hon o safbwynt ecolegol/ rheoli cynefin o ystyried bod gofynion arolygu ychwanegol a allai gael eu sbarduno hefyd? • Sut gall yr ExA ddibynnu'n rhesymol ar y wybodaeth senario achos gwaethaf yn yr ES? Neu'r wybodaeth arall am effeithiau ecolegol cysylltiedig a'r cyfrifiadau BNG ategol a

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		<p>ddarparwyd heb fod dyluniad manwl ac effeithiau llawn y datblygiad wedi'u cadarnhau yn gyntaf?</p> <ul style="list-style-type: none"> • A yw'r holl goed a gwrychoedd o fewn Terfynau'r Gorchymyn yr ystyrir eu bod mewn perygl o effeithiau uniongyrchol neu gael eu symud ymaith wedi'u manylu bellach yn Nhabl 9.11 LSEs yn ystod y cam adeiladu o fewn Pennod 9 – Bioamrywiaeth [AS-025]?
Q2.4.9	<p><i>Coed</i> Yr Ymgeisydd/ CWCC/ FCC/ NE/ CNC/ IPs</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mae 'Pecyn Cymorth Strategaeth Coed a Choetiroedd' wedi cael ei gyhoeddi yn ystod 2023 er mwyn galluogi Awdurdodau Lleol i gynllunio, creu neu ddiweddarau eu Strategaethau Coed a Choetiroedd eu hunain a manteisio ar y buddion tymor hir y gall coed eu rhoi i gymunedau lleol. • Gofynnir i'r holl Gynghorau perthnasol gydnabod y cyngor a roddwyd bellach. • Gwahoddir yr holl bartion yn yr Archwiliad i ddefnyddio'r holl ddarpariaeth arfer gorau a chyfeiriadau sydd ar gael ar hyn o bryd. • A oes gan y Cynghorau perthnasol unrhyw gynlluniau neu ddyheadau posibl i lunio strategaethau o'r fath yn y cyfnodau cyllidol sydd i ddod, yng ngoleuni'r materion sydd i'w trafod yn yr Archwiliad, neu fel arall?
Q2.4.10	<p><i>Trwydded Rhywogaeth a Warchodir gan Ewrop (EPS)</i> Yr Ymgeisydd</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mae'r ExA yn nodi y bwriedir cyflwyno cais am drwydded EPS ddrafft i CNC yn ystod yr Archwiliad ar gyfer sylwadau. Pryd y bwriedir cyflwyno hwn i CNC ac a fydd copi'n cael ei gyflwyno i'r Archwiliad? Os felly, pryd? Os na, mae'r ExA yn gofyn am gael gwybod, ar yr un pryd, am gyflwyno'r cais am drwydded EPS ddrafft i CNC, os bydd yn digwydd cyn diwedd yr Archwiliad.
Q2.4.11	<p><i>Llythyr dim rhwystr</i> Yr Ymgeisydd</p>	<ul style="list-style-type: none"> • A yw'r Ymgeisydd yn bwriadu cyflwyno'r 'llythyr dim rhwystr' y mae'n ei geisio gan y cyrff statudol perthnasol (h.y. NE/ CNC) i'r Archwiliad cyn iddo ddod i ben? Os felly, nodwch y graddfeydd amser o'i geisio i'r dyddiad pryd y mae'n debygol o gael ei gyflwyno.
Q2.4.12	<p><i>Cais am Drwydded Forol (ML)</i> Yr Ymgeisydd/ CNC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Nodir y cyflwynwyd cais ML i CNC ar 23 Mai 2023. Gofynnir i'r Ymgeisydd a/ neu CNC roi diweddariad ar gynnydd y cais ML.
5. Newid yn yr Hinsawdd		

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q2.5.1	<i>Mesurau Lliniaru/ Dylunio</i> Yr Ymgeisydd/ CWCC/ FCC/ CNC/ NE/ Coed Cadw/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> Gallai'r ddarpariaeth coed a thirweddu newydd a ddisgwylir yng nghynllun y DCO fod yn fwy cadarn o ran y mesurau diogelu sydd ar gael yn erbyn unrhyw newidiadau i amodau hinsoddol neu amgylcheddol sy'n sbarduno methiant yn y dyfodol. Gofynnir i'r Ymgeisydd adolygu'r elfen hon o ddarpariaeth y cynllun yn drwyadl er mwyn ceisio ymestyn cyfnodau amnewid ynghyd â chynnig darpariaeth reoli dynnach yn y dyfodol sy'n cael ei sicrhau'n ffurfiol. Nod yr ymagwedd yw sicrhau bod yr holl blannu cyfnewid a newydd mor effeithiol â phosibl, ac yn cyflawni'r canlyniadau amgylcheddol uchaf posibl sy'n realistig. Byddai'r pwynt yn berthnasol hefyd i unrhyw elfen dirweddu oddi ar y safle nad yw wedi'i chyflwyno eto ond y nodir ei bod yn destun trafodaeth barhaus.
Q2.5.2	<i>Mesurau Lliniaru/ Dylunio</i> Yr Ymgeisydd/ CWCC/ FCC/ CNC/ NE/ Coed Cadw/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> Pa ddarpariaeth/ ymrwymadau y gellir eu gwneud ar gyfer coed sy'n tyfu'n gyflym? Ac os felly, sut gellid ymrwmo i hynny a'i sicrhau'n ffurfiol? Sut gellir dewis rhywogaethau newydd i'w plannu sy'n gallu ymdopi â phwysau'r newid yn yr hinsawdd ac atgyfnerthu bywyd gwyllt brodorol? A yw'r sefydliadau cyhoeddus sy'n ymwneud â'r Archwiliad yn gallu rhoi argymhellion ychwanegol ynglŷn â materion cydnerthedd/ rhywogaethau gyda'r nod o roi cyngor penodol i leoliad? Os felly, gwahoddir eich sylwadau.
6. Caffael Gorfodol, Meddiant Dros Dro ac Ystyriaethau Tir neu Hawliau Eraill		
Q2.6.1	Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r ExA yn nodi bod unrhyw opsiwn heb ei ddatgan ar gyfer y posibilrwydd o gaffael tir yn orfodol ar gyfer BNG a/ neu unrhyw ddiben gwella ecolegol ychwanegol yn debygol o fod yn anghydnaws ag amserlen bresennol yr archwiliad. Mae hyn o ganlyniad i'r cyfnodau statudol a ysgogir. Felly, mae'n hollbwysig bod unrhyw ddull sy'n delio â darpariaeth fioamrywiaeth oddi ar y safle yn derbyn sylw'n llawn fel ystyriaeth flaenoriaethol ac o fewn yr amserlen bresennol. <p>Gyda hyn mewn golwg, a yw'r Ymgeisydd yn ymwybodol o unrhyw Geisiadau i Newid eraill posibl a fyddai'n ysgogi Rheoliadau 5 i 19 Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Caffael Gorfodol) 2010?</p>
Q2.6.2	<i>Rhwydwaith Ffyrdd Strategol (SRN) - 'hawl briffordd' a 'hawliau eiddo isbridd'</i>	<ul style="list-style-type: none"> Tynnir eich sylw at [REP3-033] a Thabl 2.2, cyfeirnod 2.2.2. <p>A yw NH yn cytuno â'r rhagosodiad, ar ddyfnder penodol, y byddai NH yn peidio â bod yr Awdurdod Priffyrdd ar gyfer yr SRN ac y byddai'r iswyneb yn dychwelyd yn ôl i'r perchennog, boed hynny'n NH neu'n 'Unigolyn arall yr Effeithir Arno'?</p>

ExQ2: 15 Mehefin 2023

Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
	National Highways Ltd (NH)/ Llywodraeth Cymru/ Awdurdod Rheoleiddio Traffig Gogledd a Chanolbarth Cymru (NMWTRA)	<p>O ystyried cyfraith achosion ac o ran Lleiniau 5-06, 5-09 a 7-05, fel y'u dangosir ar y Cynlluniau Tir [REP2-014], ar ba ddyfnder y mae NH yn ystyried bod yr hawliau priffyrdd (sef arwyneb y ffordd, gofod awyr ac isbridd sy'n ofynnol ar gyfer gweithredu, cynnal a chadw ac atgyweirio'r briffordd) ar bob un o'r lleiniau hyn yn dod i ben a bod hawliau eiddo isbridd yn ailgychwyn? Rhowch gyfiawnhad i'ch ateb.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gofynnir i'r IPs a restrwyd ymateb i ateb yr Ymgeisydd a amlinellir yn y tabl a grybwyllwyd uchod, a'r cyfeirnod, yn enwedig o ran dyfnder 'hawl briffordd' ac ar ba bwynt y byddai hawliau eiddo isbridd yn digwydd.
Q2.6.3	<i>Eglurhad</i> Rostons	<ul style="list-style-type: none"> Nodir eich cyflwyniad erbyn Terfyn Amser 1 [REP1-079], a wnaed ar ran Ms Craven-Smith-Milne a Mr Griffith. Byddai'r ExA yn ceisio gwybodaeth ychwanegol ynglŷn â'r cynllun solar arfaethedig a grybwyllwyd yn y llythyr. A wnewch chi gadarnhau p'un a oes cais cynllunio wedi cael ei wneud yn ffurfiol ar gyfer y cynllun solar arfaethedig hwn. Wrth ymateb, lle y bo'n bosibl, cyflenwch: <ul style="list-style-type: none"> i) gyfeirnod y cais cynllunio a roddwyd gan yr Awdurdod Cynllunio Lleol (ACLI); ii) copi o'r penderfyniad cynllunio a roddwyd gan yr ACLI.
Q2.6.4	<i>Eglurhad</i> Yr Ymgeisydd/ CWCC	<ul style="list-style-type: none"> Yn unol â Q2.6.3 uchod, byddai'r ExA yn gofyn i'r Ymgeisydd/ CWCC gadarnhau p'un a ydynt yn ymwybodol o unrhyw gyflwyniad(au)/ cais/ ceisiadau, cynllunio neu fel arall, a gyflwynwyd yn ffurfiol ar gyfer y cynllun solar a grybwyllwyd uchod. Mae hyn yn cynnwys unrhyw gyflwyniadau na chofrestrwyd yn ffurfiol eto (h.y. 'Annilyys'). Os oes cyflwyniad/ cais/ ceisiadau o'r fath wedi cael eu cyflwyno, lle y bo'n bosibl/ yn berthnasol, darparwch: <ul style="list-style-type: none"> i. gyfeirnod y cyflwyniad/ cais cynllunio a roddwyd gan yr ACLI; ii. disgrifiad o'r math o gais a'r datblygiad; a iii. chopi o'r penderfyniad/ barn a roddwyd gan yr ACLI.
Q2.6.5	<i>Eglurhad</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r Ymgeisydd yn cyfeirio at ymgymryd ag Aseiad(au) Busnes Fferm, ond nid yw wedi nodi os/ pryd y byddai aseidiadau o'r fath yn cael eu cynnal na ph'un a yw'n bwriadu cyflwyno aseiad(au) o'r fath i'r Archwiliad. Eglurwch, os gwelwch yn dda.
Q2.6.6	<i>Eglurhad</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r ExA yn nodi Dalen 2 a ddilëwyd o Gynlluniau Tir y Goron [REP3-004] a'r cyfiawnhad a roddwyd dros ddileu'r lleiniau perthnasol yn 'Rhestr Newidiadau i'r Llyfr Cyfeirio' [REP3-016] yr Ymgeisydd. Fodd bynnag, ni all yr ExA ddod o hyd i ddogfen

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		debyg sy'n cyfiawnhau dileu Dalen 1 o Gynlluniau Tir y Goron. Cyfeiriwch at ble y gellir dod o hyd i'r esboniad hwn yn y dogfennau a gyflwynwyd neu esboniwch pam y dilëwyd Dalen 1 o Gynlluniau Tir y Goron.
7. Treftadaeth Ddiwylliannol a'r Amgylchedd Hanesyddol		
Q2.7.1	<p><i>Gwybodaeth</i></p> <p>Yr Ymgeisydd/ CWCC / FCC</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Amlygir ym mharagraff 2.3 [REP1-061], nad yw'r LEMP Amlinellol na'r Gofrestr Camau Gweithredu ac Ymrwymadau Amgylcheddol [REP2-017] yn nodi unrhyw ofyniad pellach i fesurau lliniaru gael eu cyfeirio gan Aseidiadau o'r Effaith ar Dreftadaeth ychwanegol, ac ni ddarperir ar ei gyfer yn uniongyrchol yng ngeiriad Gofynion y DCO drafft. • Am y rheswm hwn, mae CWCC yn parhau i gredu y dylai aseidiadau treftadaeth ychwanegol, gan gynnwys mesurau lliniaru priodol, gael eu darparu yn y CEMP Amlinellol neu dylid eu mynnu'n benodol yng Ngofynion y DCO. Ceisir barn yr Ymgeisydd am ymagwedd o'r fath. <p>CWCC</p> <ul style="list-style-type: none"> • A all CWCC roi unrhyw wybodaeth i'r Archwiliad am yr asedau treftadaeth penodol dan sylw, gan gynnwys unrhyw arfarniadau neu arolygon risg perthnasol o fewn ei ardal weinyddol? • A oes gan CWCC gyngor gan Swyddog Treftadaeth/ Cadwraeth y gall ei gyfeirio at yr Archwiliad er mwyn ymdrin â'r mater hwn? • A oes gan y Cyngor weithgor annibynnol, neu rywbeth tebyg, y gellir cael cyngor ar dreftadaeth ganddo a'i fwydo i'r Archwiliad? • A all y Cyngor egluro ei safbwyntiau ar oblygiadau diwylliannol a threftadaeth y cynnig, gan gynnwys Camlas Undeb Swydd Amwythig? • Nodwch unrhyw geisiadau am fesurau lliniaru penodol, fel tirweddu ychwanegol neu unrhyw fesurau eraill na ddisgrifiwyd eisoes. <p>FCC/ CWCC</p> <ul style="list-style-type: none"> • A fyddai'n briodol ymgorffori gwelliannau gwerthfawrogi diwylliannol yn nyluniad y cynllun? Er enghraifft, arddangosiad/ hysbysiadau gwybodaeth gyhoeddus yn agos i hawliau tramwy cyhoeddus sy'n gysylltiedig ag unrhyw asedau treftadaeth y mae'r cynllun yn effeithio arnynt, neu'n gysylltiedig â llwybr diwylliannol/ treftadaeth lleol neu rywbeth tebyg?

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q2.7.2	<i>Gwybodaeth</i> FCC	<ul style="list-style-type: none"> • A all FCC ddarparu unrhyw wybodaeth i'r Archwiliad am yr asedau treftadaeth a diwylliannol penodol y mae'r cynllun yn effeithio arnynt o fewn ei ardal weinyddol, gan gynnwys unrhyw arfarniadau neu arolygon risg a gynhaliwyd? • A oes gan FCC gyngor gan Swyddog Treftadaeth/ Cadwraeth y gall ei gyfeirio at yr Archwiliad er mwyn ymdrin â materion treftadaeth? • A fyddai'n briodol ymgorffori gwelliannau gwerthfawrogi diwylliannol yn nyluniad y cynllun? Er enghraifft, hysbysiadau gwybodaeth gyhoeddus yn agos i hawliau tramwy cyhoeddus sy'n gysylltiedig ag unrhyw asedau treftadaeth y gallai'r cynllun effeithio arnynt, neu'n gysylltiedig â llwybr diwylliannol/ treftadaeth lleol neu rywbeth tebyg? • A all y Cyngor egluro ymhellach ei safbwyntiau ar oblygiadau diwylliannol a threftadaeth y cynnig, gan gynnwys unrhyw geisiadau am fesurau lliniaru nad ydynt yn cael eu hystyried ar hyn o bryd, fel tirweddu neu unrhyw fesur arall pe ystyrid ei fod yn briodol.
Q2.7.3	<i>Archaeoleg</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> • Mae Historic England yn cydnabod bod y Cynllun Ymchwilio Ysgrifenedig Amlinellol yn gadarn, ond mae'n tynnu sylw at yr angen i waith gwerthuso cychwynnol gael ei ddylunio a'i dargedu'n ofalus. Sut bydd yr Ymgeisydd yn sicrhau bod hyn yn digwydd?
Q2.7.4	<i>Archaeoleg</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> • Crybwyllir torri ffosydd wedi'u targedu mewn perthynas ag archaeoleg (gweler [REP1-042] cyfeirnod 2.35.4). Cadarnhewch b'un a yw hyn wedi cael ei wneud. Os na, pryd y bwriedir ei wneud? Os yw wedi cael ei wneud, pryd bydd y canlyniadau'n cael eu cyflwyno i'r Archwiliad? <p>Yn ogystal, mae'r Ymgeisydd yn cyfeirio at ddefnyddio 'clerc gwaith archaeolegol dynodedig, os bydd angen, neu aelod o'r tîm cloddio i gynnal adolygiadau dwywaith yr wythnos... i sicrhau bod olion archaeolegol yn cael eu hamlygu a'u cofnodi.' Sut bydd yr Ymgeisydd yn gwneud yn siŵr bod pwyl bynnag a benodir yn briodol o gymwys a sut bydd hyn yn cael ei sicrhau?</p>
Q2.7.5	<i>Archaeoleg</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> • Nodir ymateb yr Ymgeisydd [REP2-040] i gais Ymddiriedolaeth Archaeolegol Clwyd Powys am Friff Gwylio Archaeolegol ar gyfer yr holl waith yn ystod adeiladu. Fodd bynnag, byddai'r ExA yn gofyn iddo ymhelaethu ar y rhesymau pam nad yw'n credu bod y cais yn gymesur.
8. Dyluniad a Gosodiad		

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q2.8.1	<i>Estheteg</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Faint o gyfle sydd i wella estheteg y cynllun ymhellach o ran yr agweddau ar lwybr y biblinell ar ben y tir? Esboniwch ymhellach sut rydych wedi ystyried canllawiau polisi dylunio da fel ystyriaeth bwysig a pherthnasol, yn enwedig y cysyniad o gyflawni 'harddwch' y cyfeirir ato yn y Fframwaith. Gofynnir i'r Ymgeisydd gynnal adolygiad a arweinir gan yr Ymgeisydd o'r holl ddarpariaeth tirweddu meddal a chaled (gan gynnwys steil ffensys perimedr) a nodwyd hyd yma ac archwilio sut gall hybu a gwella estheteg fel opsiynau credadwy sydd ar gael yn awr yn hytrach na'i gadael fel gofyniad dilynol yn ddiweddarach. Yn dilyn yr adolygiad a gynhaliwyd gan yr Ymgeisydd, mae'r ExA yn gofyn i'r Ymgeisydd gyflwyno syniad o'i ymrwymadau manwl i wella esthetig ar yr adeg hon i'r Archwiliad, fel arwydd yn y dyfodol o'r ansawdd dylunio y byddai'n anelu ato, gan dybio hefyd bod unrhyw ofyniad DCO yn cael ei weithredu wedi hynny.
Q2.8.2	<i>Goleuo</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Esboniwch sut byddai goleuadau'n cael eu rheoli'n ddigonol, ynghyd ag unrhyw faterion/ pryderon sy'n deillio ohonynt, yn ystod adeiladu a gweithredu.
9. Aseiad o'r Effaith Amgylcheddol/ Datganiad Amgylcheddol		
Q2.9.1	Dd/B	<ul style="list-style-type: none"> Nid oes rhagor o gwestiynau ar yr adeg hon.
10. Perygl Llifogydd, Hydroleg, Adnoddau Dŵr a Halogiad		
Q2.10.1	<i>Perygl Llifogydd</i> Yr Ymgeisydd/ CNC	<ul style="list-style-type: none"> Gan ystyried ymatebion Terfyn Amser 2, mae CNC yn cyfeirio at a.165 Deddf Adnoddau Dŵr 1991. Mae gan CNC bŵer i gael mynediad i dir i gynnal gwaith rheoli perygl llifogydd. Nid yw darpariaethau'r DCO yn drech na'r pwerau hyn ac nid oes angen i CNC gael caniatâd ar wahân o dan y DCO i arfer ei bwerau o dan a.165 Deddf Adnoddau Dŵr 1991. Felly, mae CNC yn cynghori na ddylai fod rhwystr ffisegol rhag cael mynediad i asedau amddiffyn rhag llifogydd. Yn unol â hynny, mae CNC o'r farn y dylai'r DCO sicrhau hyn fel mater o ddylunio/ adeiladu. A all y manylion dylunio ac adeiladu a awgrymwyd gael eu cyflwyno i'r Archwiliad yn unol â chais CNC?
Q2.10.2	<i>Perygl Llifogydd</i> Yr Ymgeisydd/ CNC	<ul style="list-style-type: none"> Mae CNC wedi nodi os oes unrhyw rai o'r cyfadeiladau adeiladu o fewn 16m o Lannau Penarlâg a Gogleddol prif afon Dyfrdwy, byddai angen iddynt gael trwydded amgylcheddol (Trwydded Gweithgarwch Perygl Llifogydd) o dan Reoliadau Trwyddedu

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		<p>Amgylcheddol 2016 y mae CNC yn awdurdod cydsynio ar eu cyfer. Felly, byddai angen i leoliad cyfadeiladau gael ei ystyried wrth benderfynu ar unrhyw gais o'r fath a byddai'n amodol ar gymeradwyaeth CNC.</p> <ul style="list-style-type: none"> • A yw'r Ymgeisydd yn cydnabod bod hwnnw'n gam angenrheidiol? • Sut bydd/ dylai hynny gael ei gynnwys yn y DCO fel ymrwymiad ffurfiol i'w gyflawni?
Q2.10.3	<i>Draenio/ Amgylchedd dŵr</i> Asiantaeth yr Amgylchedd (EA)/ CNC/ United Utilities Water (U UW) FCC/ CWCC/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> • Mae'r Ymgeisydd yn cydnabod bod manylion dylunio draenio dŵr wyneb dangosol ar gyfer y Gosodiadau ar Ben y Tir (AGI) a'r Gorsafoedd Falfiau Bloc (BVS) wedi'u cynnwys yn y Strategaeth Draenio Dŵr Wyneb Amlinellol [CR1-111]. Byddai'r strategaeth a dyluniad dangosol y system ddraenio yn cael eu datblygu ar y cam dylunio manwl ac yn cael eu sicrhau trwy Ofyniad 8 (Draenio Dŵr Wyneb) yn y DCO drafft [REP3-005]. Byddai'r cynllun draenio dŵr wyneb ar gyfer AGIs a BVSs yn cael ei gyflwyno i'r awdurdod cynllunio perthnasol a'i gymeradwyo ganddo, yn ogystal â'r EA a/ neu CNC a/ neu'r Awdurdod Llifogydd Lleol Arweiniol, lle y bo'n berthnasol. • A oes gan IPs unrhyw sylwadau ar yr ymagwedd honno, o ystyried newidiadau polisi/ deddfwriaethol a allai gael eu gweithredu? • A fyddai'r dulliau trin Systemau Draenio Cynaliadwy (SuDS) a awgrymir yn bodloni'r gofynion rheoli llygredd, amwynder, a bioamrywiaeth? Os na, nodwch pam?
Q2.10.4	<i>Draenio/ Amgylchedd dŵr</i> EA/ CNC/ U UW/ FCC/ CWCC/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> • Mae'r Ymgeisydd yn nodi bod y cynnig draenio presennol yn dilyn yr Ymagwedd Mynegai Syml a awgrymir gan Lawlyfr SuDS CIRIA C753 er mwyn gwerthuso ansawdd dŵr. Nodir bod y cynllun wedi'i ddylunio fel bod cyfanswm y mynegai lliniaru llygredd yn fwy na'r mynegai perygl llygredd. Mae'r Ymgeisydd wedi darparu manylion yn y Strategaeth Draenio Dŵr Wyneb Amlinellol a gyflwynwyd hefyd [CR1-111]. • A yw'r ymagwedd a nodwyd yn ddigonol o ystyried unrhyw ansicrwydd presennol ynglŷn â mesur amodau dŵr wyneb a daear?
Q2.10.5	<i>Halogiad</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> • Nodir ymateb yr Ymgeisydd [REP2-037] i ateb yr EA yn Q1.10.9 [REP1-062], ac felly hefyd ymateb yr EA erbyn Terfyn Amser 3 [REP3-045]. Gofynnir i'r Ymgeisydd esbonio sut mae'n bwriadu datrys y materion sy'n codi ynglŷn â 'Materion Cysylltiedig â Thir Halogedig.'
11. Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd		
Q2.11.1	<i>Safleoedd Ewropeaidd</i> NE/ CNC/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> • Dangosir lleoliadau safleoedd Ewropeaidd a amlygwyd gan yr Ymgeisydd yn berthynol i'r Datblygiad Arfaethedig yn Atodiad A Ffigur 9.1.1, Dalenni 1, 2 a 3 ES Atodiad 9.1 [CR1-054].

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		<ul style="list-style-type: none"> Yn ei ymateb erbyn Terfyn Amser 1 [REP1-070], mae NE yn crybwyll bod safleoedd Ewropeaidd ychwanegol o fewn 10km o safle'r cais ac yn awgrymu y gallai'r Adroddiad Aseiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRA) gael ei ddiwygio er mwyn eglurder. Diwygiwch y ddogfen hon yn unol â hynny a'i chyflwyno erbyn y Terfyn Amser nesaf.
Q2.11.2	<i>Safleoedd Ewropeaidd</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Cadarnhaodd CNC yn REP1-071 ei fod yn cytuno â'r safleoedd a'r nodweddion a ystyriwyd yn HRA yr Ymgeisydd. Mae paragraff 5.1.1 yr Adroddiad HRA (HRAR) wedi'i ddiweddarau [REP2-023] yn adlewyrchu pellterau diwygiedig y safleoedd Ewropeaidd a amlygwyd o'r Datblygiad Arfaethedig oherwydd y newidiadau a gynhwyswyd yng Nghais i Newid 1. Fodd bynnag, nid yw'r holl ddiwygiadau hyn wedi'u hadlewyrchu yn y matricesau sgrinio a gynhwysir yn Adran 6.3 HRAR ac nid ydynt ychwaith yn adlewyrchu nac yn gyson â'r holl newidiadau a wnaed i Dabl 2 Atodiad 9.1 yr ES wedi'i ddiweddarau [CR1-054]. A all yr Ymgeisydd gadarnhau pa ffigurau sy'n gywir a pha rai a ddefnyddiwyd i lywio'r HRA wedi'i ddiweddarau.
Q2.11.3	<i>LSE</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Mae paragraff 6.2.12 yr HRAR yn cyfeirio at astudiaethau sydd wedi 'ystyried effeithiau sŵn ar adar yn ystod cyfnod y gaeaf' ac yn awgrymu bod lefelau >56dB yn gallu effeithio ar rydwyr a bod lefelau >85dbA yn gallu effeithio ar yr holl adar dŵr. Fodd bynnag, nid yw hyn yn arbennig o glir ac nid oes datganiad penodol ynglŷn â pha lefelau sŵn y mae'r Ymgeisydd yn ystyried y gallent arwain at LSE neu Effaith Niweidiol ar Gyfanrwydd (AEoI). At hynny, dangosir lefelau sŵn adeiladu a ragfynegir yn Ffigur 15.2 yr ES [APP-209] – ond nid yw'n ymddangos bod unrhyw lefelau sŵn a ragfynegir o amgylch croesfan Afon Dyfrdwy. Yn gyffredinol, mae lefelau sŵn a ragfynegir yn ymddangos fel petaent yn uchafswm o 75dB LAeq T ac mae paragraff 6.2.14 yn tybio bod aflonyddu arwyddocaol yn annhebygol y tu hwnt i bellter o 300m. Fodd bynnag, nid yw'n glir p'un a oes unrhyw Dir â Chysylltiad Swyddogaethol (FLL) o fewn y llain glustogi 300m hon ac mae NE wedi herio'r cyffredinoliad hwn [RR-065]. O ystyried yr uchod, a all yr Ymgeisydd: <ul style="list-style-type: none"> i. Gadarnhau faint o FLL y mae wedi'i dybio yn ei aseiad ar gyfer nodweddion cymwys Ardal Gwarchodaeth Arbennig (AGA)/ Ramsar Aber Afon Mersi ac AGA/ Ramsar Aber Afon Dyfrdwy; byddai'n ddefnyddiol pe byddai ffigur yn cael ei roi. ii. Egluro sut y cadarnhawyd maint FLL.

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		iii. Cadarnhau ac esbonio'r lefelau sŵn y mae'n credu y byddent yn arwain at LSE neu AEOI.
Q2.11.4	<i>LSE</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> • A all yr Ymgeisydd roi manylion ychwanegol am lefelau sŵn a ddisgwylir o'r holl weithgareddau adeiladu (nid dim ond wrth groesfan Afon Dyfrdwy), ac amlygu p'un a fyddai unrhyw un o'r lefelau sŵn y mae'n credu y byddent yn arwain at LSE neu AEOI (gweler y cwestiwn uchod) yn cael eu torri ar FLL a allai gael ei ddefnyddio gan adar AGA/ Ramsar Aber Afon Mersi ac AGA/ Ramsar Aber Afon Dyfrdwy? • A all yr Ymgeisydd gadarnhau p'un a oes unrhyw elfennau amledd uchel a allai ddychryn yn ystod adeiladu yn agos i'r safleoedd hyn?
Q2.11.5	<i>LSE</i> NE	<ul style="list-style-type: none"> • Ar ba nodweddion cymwys o ba safleoedd y mae NE o'r farn y gallai LSE ddeillio o aflonyddu sŵn?
Q2.11.6	<i>LSE</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> • Mae Tabl 6.10 yn yr HRAR a gyflwynwyd yn amlygu'r posibilrwydd o LSE sy'n deillio o effeithiau aflonyddu cyfunol ar rywogaethau adar o: <ul style="list-style-type: none"> - AGA Aber Afon Mersi; - Ramsar Aber Afon Mersi; - AGA Aber Afon Dyfrdwy; a - Ramsar Aber Afon Dyfrdwy. • Gofynnir i'r Ymgeisydd gadarnhau pa nodweddion cymwys o bob safle a pha fath o aflonyddu (h.y., gweledol/ goleuo/ sŵn) y mae'r casgliad hwn yn berthnasol iddynt?
Q2.11.7	<i>LSE</i> CNC	<ul style="list-style-type: none"> • Gofynnodd CNC [RR-066] am fesurau lliniaru i osgoi'r prif amser rhedeg ar gyfer rhywogaethau pysgod allweddol er mwyn sicrhau bod effeithiau o'r fath yn lleiafysymiol a cheisiodd eglurhad ynglŷn â'r amserlenni ar gyfer croesfannau di-ffos Afon Dyfrdwy. • A all CNC gadarnhau beth fyddai'r 'prif amser rhedeg' ar gyfer llysywod pendoll y môr a llysywod pendoll yr afon?
Q2.11.8	<i>LSE</i> CNC	<ul style="list-style-type: none"> • Ar sail ymateb yr Ymgeisydd [REP1-042] i sylwadau CNC yn ei Sylw Perthnasol (RR) [RR-066] ynglŷn â chanlyniadau posibl ffracio allan, a yw CNC yn cytuno na fyddai LSE ar nodweddion llysywod pendoll y môr a llysywod pendoll yr afon Ardal Cadwraeth Arbennig (ACA) Aber Afon Dyfrdwy?

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q2.11.9	<i>LSE</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> A all yr Ymgeisydd gadarnhau p'un a yw'r casgliad ynghylch LSE ar gyfer effeithiau llwch cyfunol yn ymwneud â rhywogaethau pysgod cymwys yn unig, neu gynefinoedd a/ neu ddyfrgwn ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid hefyd.
Q2.11.10	<i>LSE</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Gofynnir i'r Ymgeisydd gadarnhau'r llwybr effaith sy'n arwain, yn ei farn ef, at LSE bosibl ar ddyfrgwn ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid o'i ystyried ar y cyd â Datblygiadau Eraill y cyfeiriwyd atynt (Tabl 6.10 yr HRAR [REP2-023]).
Q2.11.11	<i>Gwybodaeth</i> Yr Ymgeisydd/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r rhestr o gyrsiau dŵr lle y cofnodwyd arwyddion dyfrgwn a gynhwysir ym mharagraff 4.4.7 yr HRAR wedi'i ddiweddarau yn cynnwys lleoliadau ychwanegol o fewn ac yn agos i'r Ffin Adeiladu Seilwaith o'r Newydd. A aseswyd effeithiau posibl ar ddyfrgwn, sef nodwedd o ACA Afon Dyfrdwy a Llyn Tegid, yn y lleoliadau hyn? Os na, darparwch asesiad wedi'i ddiweddarau ar gyfer y nodwedd hon.
Q2.11.12	<i>Gwybodaeth</i> Yr Ymgeisydd/ CNC/ FCC	<ul style="list-style-type: none"> A all yr Ymgeisydd gadarnhau hyd y gwyradau ffyrdd a fyddai wedi'u lleoli o fewn 200m o ACA Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle a symudiadau disgwylidig cerbydau ar hyd y gwyradau hyn. <p>CNC/ FCC</p> <ul style="list-style-type: none"> A yw CNC/ FCC yn fodlon nad oes angen asesu effeithiau ansawdd aer o'r gwyradau hyn?
Q2.11.13	<i>Gwybodaeth</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Gofynnir i'r Ymgeisydd gadarnhau'r ymagwedd a ddefnyddiwyd at asesu'r cyrff dŵr nad oeddent yn destun yr asesiad Mynegai Addasrwydd Cynefinoedd ar gyfer Madfallod Dŵr Cribog (GCN), gan gynnwys y pum corff dŵr ychwanegol a gynhwyswyd oherwydd y newidiadau arfaethedig (HRAR paragraff 4.3.6) ond nad oeddent yn destun arolwg oherwydd amlygwyd eu bod y tu allan i'r cyfnodau arolygu tymhorol.
Q2.11.14	<i>Gwybodaeth</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r ExA yn nodi bod y Datganiad Tir Cyffredin (SoCG) drafft gyda CNC [REP1-023] yn amlygu nad yw'n ymddangos bod y pellterau gwasgaru diwygiedig ar gyfer GCN, fel yr amlinellir yng nghanllawiau'r Cyd-bwyllgor Cadwraeth Natur a ddiweddarwyd yn 2022, wedi'u hadlewyrchu yn yr HRAR, a bod y mater hwn yn cael ei drafod ar hyn o bryd. Gofynnir i'r Ymgeisydd roi diweddiariad ar y mater hwn, gan gynnwys os/ pryd y bydd yr asesiad yn yr HRAR yn cael ei ddiweddarau o ganlyniad.
Q2.11.15	<i>Gwybodaeth</i> CNC	<ul style="list-style-type: none"> Yng ngoleuni ymateb yr Ymgeisydd i bryderon CNC a amlinellwyd yn ei Sylwadau Ysgrifenedig a'i ymateb i ExQ1 [REP1-071] ynglŷn â'r arolygon GCN a gynhaliwyd gan

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		yr Ymgeisydd, gofynnir i CNC ddatgan a yw'n fodlon bod yr arolygon a'r mesurau lliniaru arfaethedig yn ddigonol a chadarnhau ei safbwynt ynghylch dim AEOI ar ACA Safleoedd Madfallod Glannau Dyfrdwy a Bwcle.
Q2.11.16	<i>Gwybodaeth</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Nododd Atodiad A yr HRAR [REP2-023] fod ACA Aber Afon Dyfrdwy, AGA Aber Afon Dyfrdwy a safle Ramsar Aber Afon Dyfrdwy mewn cyflwr ffafriol. A all yr Ymgeisydd gadarnhau bod y ddealltwriaeth hon yn gywir? A all yr Ymgeisydd ddarparu'r statws cadwraeth presennol ar gyfer yr holl safleoedd sy'n weddill yr amlygwyd LSE ar eu cyfer?
12. Tirwedd a Gweledol		
Q2.12.1	Dd/B	<ul style="list-style-type: none"> Gweler yr adran 'Dyluniad a Gosodiad' ar gyfer cwestiynau perthnasol.
13. Adnoddau Mwynau		
Q2.13.1	Dd/B	<ul style="list-style-type: none"> Dim cwestiynau ar yr adeg hon.
14. Sŵn a Dirgryniad		
Q2.14.1	<i>Arolwg</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r ExA yn nodi nad yw effeithiau sŵn a dirgryniad ar fywyd dyfrol yn cael eu cefnogi gan arolwg ategol, ac felly mae unrhyw asesiad neu gasgliad a wneir ar hyn o bryd wedi'i seilio ar farn i raddau helaeth. A all yr Ymgeisydd gyfiawnhau ymhellach ei ymagwedd at asesu'r effeithiau llawn ar fywyd dyfrol o ystyried y goblygiadau i warchod ecoleg?
Q2.14.2	<i>Arolwg</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> A ddisgwylir i waith arolygu dyfrol ychwanegol lywio'r Archwiliad ac, os felly, pryd caiff ei gyflwyno'n ffurfiol?
15. Polisi Cynllunio		
Q2.15.1	<i>Polisi Cenedlaethol</i> Yr Ymgeisydd/ FCC/ CWCC/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> O ran Polisi Cynllunio Cenedlaethol ar gyfer Cymru a Lloegr, mae Cynllunio ar gyfer seilwaith ynni newydd: diwygiadau i Ddatganiadau Polisi Cenedlaethol (NPS) yn debygol o fod yn berthnasol. Gweler Cynllunio ar gyfer seilwaith ynni newydd: adolygiad o Ddatganiadau Polisi Cenedlaethol ynni. Mae hyn yn cynnwys ymgynghoriad ar yr NPS EN-1 trosfwaol drafft; NPS EN-3 drafft ar gyfer Seilwaith Ynni Adnewyddadwy; NPS EN-4 drafft ar gyfer Seilwaith Cyflenwi Nwy a Phiblinellau Nwy ac Olew; HRA o'r adolygiad NPS ynni; yn ogystal ag Arfarniad o Gynaliadwyedd: Prif Adroddiad.

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		<ul style="list-style-type: none"> A yw'r Ymgeisydd neu unrhyw IPs yn dymuno gwneud sylwadau ar oblygiadau'r ymgynghoriad i'r Archwiliad, gan gynnwys statws penderfynu'r dogfennau drafft y cyfeiriwyd atynt? Yn ogystal: - Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried yr ymgynghoriad ar Newidiadau polisi a dargedir i Bolisi Cynllunio Cymru ynglŷn â Budd Net i Fioamrywiaeth a Chydnerthedd Ecosystemau (sy'n ymgorffori newidiadau i gryfhau'r polisi ar Safleoedd o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Coed a Choetiroedd a Seilwaith Gwyrdd). A oes unrhyw sylwadau ar oblygiadau hynny, mewn perthynas â'r canlyniadau ecolegol tebygol a ddisgwylir o'r cynllun DCO presennol hwn?
Q2.15.2	<i>Strategaeth Genedlaethol</i> Yr Ymgeisydd/ FCC/ CNC/ EA/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r ExA yn cydnabod bod Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi'r 'Adolygiad o Systemau Draenio Cynaliadwy' ar 10 Ionawr 2023 a'i bod wedi derbyn yr argymhelliad i wneud SuDS yn orfodol ar gyfer datblygiadau newydd yn Lloegr ac y bydd yn symud ymlaen â'r cam gweithredu. Mae'r Llywodraeth wedi nodi y bydd yn llunio rheoliadau a phrosesau ar gyfer creu systemau SuDS trwy weithredu Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010. Disgwylir i'r ymagwedd newydd gael ei gweithredu yn ystod 2024 ac felly dylai unrhyw ganlyniadau/ goblygiadau i'r datblygiad DCO dderbyn sylw ar yr adeg hon. Y nod cyffredinol yw lleihau perygl llifogydd dŵr wyneb, llygredd a helpu i leddfu'r pwysau ar systemau draenio a charthffosiaeth traddodiadol, gan leihau faint o ddŵr sy'n mynd i mewn i'r carthffosydd a gollyngfeydd gorlifoedd stormydd. Mae'r ExA yn gofyn a fyddai mesurau lliniaru draenio newydd, yn berthnasol i'r cynllun DCO a'i reolaeth yn y dyfodol, yn cyd-fynd â'r newidiadau polisi/ deddfwriaethol sydd i'w rhoi ar waith? Esboniwch eich rhesymeg y naill ffordd neu'r llall.
Q2.15.3	<i>Polisi Lleol</i> FCC	<ul style="list-style-type: none"> O ran Cynllun Datblygu Lleol Sir y Fflint 2015-2030 (a fabwysiadwyd ym mis Ionawr 2023). Mae'r ExA yn gofyn i'r holl eiriad polisi, a thestun ategol, sy'n berthnasol i'r ddogfen hon yr oedd y Cyngor wedi nodi mewn gohebiaeth gynharach eu bod yn berthnasol i'r Datblygiad Arfaethedig hwn, yn cael eu cyflwyno'n ffurfiol i'r Archwiliad. Nodir bod 'Polisi Cynaliadwyedd a'r Amgylchedd' FCC wedi'i ddisodli gan 'Strategaeth Newid Hinsawdd' FCC. Beth yw sail, arwyddocâd a nodau'r strategaeth? A yw'n rhan o'r cynllun datblygu neu'n strategaeth gorfforaethol ar wahân? Rhwch y manylion llawn a chopi o'r geiriad i'r Archwiliad. Gofynnir i'r Cynllun Cymdogaeth y mae FCC yn nodi ei fod yn berthnasol i'r ardal o dir y mae'r DCO yn effeithio arni gael ei gyflwyno i'r Archwiliad.

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		<ul style="list-style-type: none"> • Bydd copïau electronig yn ddigonol ac yn amgenach.
Q2.15.4	<i>Polisi Lleol</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> • Cyfeiriwch yr ExA at ble yn y dogfennau a gyflwynwyd y mae'r Ymgeisydd wedi asesu cydymffurfedd y datblygiad arfaethedig ag elfen 'Cefn Gwlad' Polisi STRAT 9 Rhan 1 Cynllun Lleol CWCC. Os nad yw'n mynd i'r afael â hi, adolygwch a rhowch sylw iddi, fel y bo'r angen, a chyflwynwch yr asesiad o'r elfen hon i'r Archwiliad.
Q2.15.5	<i>Polisi Cenedlaethol a Lleol</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> • Cyflwynir 'niwed arall' yng nghyd-destun dynodiadau polisi Llain Las/ Lletem Las yn Natganiad Cynllunio [REP2-015] yr Ymgeisydd. Fodd bynnag, mae dealltwriaeth o gydbwysedd 'niwed arall' sy'n deillio o'r cynnig o gymharu â'r niwed diffiniadol i'r Llain Las/ Lletem Las yn ymddangos yn aneglur o'r wybodaeth a gyflwynwyd hyd yma. Adolygwch hyn a rhowch sylw iddo, fel y bo'n briodol.
16. Effeithiau Economaidd-gymdeithasol, gan gynnwys Iechyd y Boblogaeth ac Iechyd Dynol		
Q2.16.1	<i>Maes Ymarfer Golff Sealand</i> Yr Ymgeisydd/ Maes Ymarfer Golff Sealand/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> • O ystyried [REP2-039] a lleoliad Maes Ymarfer Golff Sealand/ Sealand Road, nodir bod Deeside Lane yn caniatáu mynediad i faes parcio ar gyfer cwsmeriaid. • Esboniwch ymhellach beth fyddai effeithiau tebygol cam adeiladu'r datblygiad ar y Cwrs Golff o ran masnach a sut gellir mesur y rhain yn llwyddiannus. • Eglurwch ba fesurau fyddai'n cael eu cymryd i sicrhau bod unrhyw lwybrau cerbydau neu aflonyddwch sŵn yn cael eu lleihau i lefel dderbyniol. • Sut gellir ystyried bod yr ES yn mesur yn gywir unrhyw LSEs/effeithiau anuniongyrchol ar y busnes a'i sylfaen gwsmeriaid a allai fod yn ddibynnol ar dwristiaeth/ gweithgarwch cysylltiedig tymhorol?
17. Trafnidiaeth a Thraffig		
Q2.17.1	<i>2 Sisters Food Group</i> Yr Ymgeisydd/ 2 Sisters Food Group/ Llywodraeth Cymru (fel Awdurdod Prifffyrdd)/ FCC/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> • Mae 2 Sisters Food Group wedi manylu ar faterion parcio mewn sylwadau a gyflwynwyd i'r Archwiliad. A allai'r Ymgeisydd gadarnhau ei gynigion i ddatrys problemau parcio a achosir gan y datblygiad/ gwaethygiad problemau parcio presennol? Beth fyddai'r effeithiau ar y busnes pe na ellir datrys y materion hyn yn foddhaol? <p>Pa fesurau osgoi/ lliniaru y gellir eu mabwysiadu?</p> <p>FCC/ IPs</p> <ul style="list-style-type: none"> • A oes unrhyw dir/ cyfleuster parcio 'cyhoeddus' ar gael i'w ddefnyddio fel opsiwn dichonadwy?

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q2.17.2	Existing Highway Infrastructure/ Road maintenance Llywodraeth Cymru/ NMWTRA	<ul style="list-style-type: none"> Mae'r ExA yn nodi nad oedd Llywodraeth Cymru/ NMWTRA wedi ymateb i ExQ1 Q1.17.4. Ildiodd FCC i Lywodraeth Cymru/ NMWTRA o ran y cwestiwn hwn a Q1.17.5 (Gweler [PD-013] (Cymraeg)/ [PD-014] (Saesneg)). Gofynnir i Lywodraeth Cymru/ NMWTRA ymateb i'r cwestiynau hyn.
Q2.17.3	<i>Datrys gwrthdaro</i> Y Post Brenhinol	<ul style="list-style-type: none"> Nodir ymateb yr Ymgeisydd i'r cyflwyniadau erbyn Terfyn Amser 1 [REP2-039] a thabl 2.9. Byddai'r ExA yn gofyn i'r Post Brenhinol a yw'r ymateb hwn yn mynd i'r afael â'i bryderon blaenorol?
18. Rheoli Gwastraff		
Q2.18.1	Yr Ymgeisydd/ EA/ CNC/ NE/ Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> Gallai rhywogaethau planhigion goresgynnol fod yn bresennol neu beidio yn yr ardal neu ar y tir y mae'r datblygiad DCO yn effeithio arni/ arno. Mae'r ExA yn nodi nad yw'n ymddangos bod unrhyw ddull sy'n ymdrin yn benodol â rhywogaethau planhigion goresgynnol yn ystod adeiladu sy'n gyfystyr â 'Gwastraff a Reolir' pe deir o hyd iddynt a bod angen cael gwared arnynt (h.y. byddai pridd yr effeithir arno gan 'glymog Japan' yn gyfystyr â Gwastraff a Reolir). <p>Pa ddulliau ffurfiol fyddai ar waith yn y DCO i ymdrin â phlanhigion goresgynnol fel clymog Japan pe byddent yn cael eu hadnabod ar unrhyw gam?</p> <p>A oes angen gwneud gwaith arolygu i ymchwilio i bresenoldeb rhywogaethau planhigion goresgynnol ar y cam hwn? Os na, nodwch pam.</p> <p>A oes angen i ofynion/ ymrwymadau penodol ychwanegol ar gyfer gwaith arolygu neu waredu planhigion goresgynnol gael eu cynnwys yn y DCO ar gyfer rhywogaethau planhigion goresgynnol? Os na, nodwch pam.</p>
19. Gorchymyn Caniatâd Datblygu Drafft		
Q2.19.1	Deddf Llywodraeth Leol 1972, a.111 Yr Ymgeisydd/ FCC/ CWCC	<ul style="list-style-type: none"> A yw'r Ymgeisydd/ FCC/ CWCC/ IPs yn disgwyl defnyddio dulliau sydd ar gael o dan a.111 Deddf Llywodraeth Leol 1972 o fewn y DCO (h.y., i sicrhau darpariaeth oddi ar y safle, neu unrhyw ofyniad arall sy'n berthnasol)?

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
Q2.19.2	<i>Gwella Bioamrywiaeth/ Darparu BNG oddi ar y safle</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> • Sut byddai'r DCO yn ymdrin â'r ddarpariaeth gwella ecolegol/BNG oddi ar y safle a grybwyllwyd gan yr Ymgeisydd os bwriedir i'r rheiny gael eu cynnwys yn ystod cyfnod yr archwiliad? • Mae'r ExA yn nodi y byddai cynnwys newidiadau o'r fath yn nhelerau'r DCO yn newidiadau sylweddol eu natur, ac felly byddai'n annog diwygio cynnar ac egluro lle y bo'n briodol. • Mae'r ExA hefyd yn nodi bod posibilrwydd y gallai'r DCO drafft gynnwys telerau rhagofalus ar y cam hwn gydag opsiynau optio allan neu gymal pensil glas digonol pe na byddai modd cytuno'n ffurfiol ar fanylion gwella ecolegol/ BNG neu ofyniad arall tebyg neu pe byddai angen eu sicrhau gan ddefnyddio dull o'r fath.
Q2.19.3	<i>Gwella Bioamrywiaeth/ Darparu BNG oddi ar y safle</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> • Gofynnir i'r Ymgeisydd egluro ymhellach sut byddai darpariaeth oddi ar y safle yn cael ei thrin yn y darpariaethau cyfreithiol sydd ar gael.
Q2.19.4	<i>Dylunio/ Rheoli Perygl Llifogydd</i> Yr Ymgeisydd/ CNC	<ul style="list-style-type: none"> • Mae'r ExA yn ymwybodol bod yr Ymgeisydd yn ceisio mynd i'r afael â phryderon CNC trwy gynnwys Darpariaethau Amddiffynnol yn y DCO (gweler Atodlen 10, Rhan 8 y DCO drafft [REP3-005]) fel a ganlyn: "Er mwyn amddiffyn CNC 82. Mae darpariaethau'r Rhan hon o'r Atodlen hon yn effeithiol oni bai y cytunir fel arall yn ysgrifenedig rhwng yr ymgymwrwr a CNC... 83. Bydd yr ymgymwrwr yn caniatáu i CNC gael mynediad i'w asedau a'i ddaliadau tir o fewn Terfynau'r Gorchymyn, trwy dir y mae'r ymgymwrwr yn ei feddiannu yn ystod adeiladu, ar gais rhesymol. Yn arbennig: - (a) bydd yr ymgymwrwr yn sicrhau bod mynediad ar gael i'r amddiffynfeydd rhag llifogydd a'r glannau ar hyd Afon Dyfrdwy ar gais, o fewn y lleiniau a ddangosir fel 13-20, 13-21, 14-04, 14-05, 14-06, 14-07, 14-08 ar y cynlluniau tir, pan fydd yr ymgymwrwr yn meddiannu'r lleiniau hynny; a

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		<p><i>(b) bydd mynediad dros y lleiniau a ddangosir fel 14-11, 14-14a, 14-20, 14-21, 14-22 14-23, 14- 24, 14-25, 14-26 a 14-27 ar y cynlluniau tir yn cael ei gynnal ar gyfer CNC, neu pan fydd gweithgarwch adeiladu'n tarfu arno, bydd ar gael i CNC ar gais rhesymol.</i></p> <p><i>84. Pan fydd yr ymgwymerwr yn datblygu dyluniad manwl, bydd yn ymgynghori â CNC ynglŷn â'r dyluniad arfaethedig er mwyn sicrhau na fyddai'r dyluniad arfaethedig yn atal neu'n cyfyngu'n ddiangen ar allu CNC i gael mynediad i unrhyw un o'i asedau, gan gynnwys amddiffynfeydd rhag llifogydd, neu eu cynnal a'u cadw".</i></p> <p>Mae cyflwyniadau CNC erbyn Terfyn Amser 2 yn amlygu pryderon ynglŷn â'r ymagwedd hon, gan gynghori bod a.165 Deddf Adnoddau Dŵr 1991 yn ei rymuso i gael mynediad i dir i gynnal gwaith rheoli perygl llifogydd ac nad yw darpariaethau'r DCO yn drech na'r pwerau hyn. Mae CNC yn datgan nad oes angen iddo gael caniatâd ar wahân o dan y DCO i arfer ei bwerau o dan a.165 Deddf Adnoddau Dŵr 1991.</p> <p>Mae'r ExA yn gofyn sut bwriedir datrys y mater hwn rhwng y partion?</p>
Q2.19.5	<i>Adeiladu a diogelwch</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> • Mae [RR-077] yn cynghori y dylai'r mesurau a gynigir yn adran 6.5 yr Asesiad Risg Mwyngloddio [AS-043] gael eu cynnwys fel Gofyniad yn y DCO. Cyfeiriwch at ble y gwnaed hyn neu cynghorwch sut y bwriedir i fesurau o'r fath gael eu sicrhau yn y DCO.
Q2.19.6	Yr Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd (CRT)	<ul style="list-style-type: none"> • yn ei sylwadau wedi codi pryderon ynghylch Erthyglau 21 (Awdurdod i arolygu ac ymchwilio i'r tir) 31 (Caffael isbridd a gofod awyr) a 34 (Defnydd dros dro o dir ar gyfer cynnal y datblygiad awdurdodedig) drafft DCO. Fodd bynnag, nid yw wedi ymhelaethu ynghylch beth yw'r pryderon hynny. A allai'r Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afon roi esboniad manwl ynghylch beth yw ei bryderon ynghylch yr Erthyglau hyn?
Q2.19.7	Network Rail Infrastructure Ltd (NR)	<ul style="list-style-type: none"> • Yn ei sylwadau hyd yma wedi nodi ei fod yn gwrthwynebu'r pwerau a gynhwysir mewn Erthyglau penodol a gynhwysir yn y DCO drafft, gan y byddent yn awdurdodi'r Hyrwyddwr i gaffael hawliau gorfodol ar dir neu dros dro, neu ddefnyddio tir dros dro, sy'n ffurfio rhan o dir rheilffordd weithredol NR ac y mae NR yn dibynnu arno ar gyfer cyflawni ei ymgymeriad statudol.

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		<p>Yr Erthyglau sy'n peri pryder yw Erthyglau 19 (Rhyddhau dŵr), 21 (Awdurdod i arolygu ac ymchwilio i'r tir), 22 (Gwaith amddiffynnol i adeiladau), 24 (CA o dir), 26 (CA hawliau a chyfamodau cyfyngol), 27 awdurdod statudol i ddiystyru hawddfreintiau a hawliau eraill, 28 (CA tir: mwynau), 29 (Hawliau preifat), 29 (Hawliau preifat), 31 (Caffael isbridd neu ofod awyr yn unig), 33 (Hawliau o dan neu dros strydoedd), 34 (Defnydd dros dro o dir ar gyfer cynnal y datblygiad awdurdodedig), 35 (Defnydd dros dro o dir ar gyfer cynnal y datblygiad awdurdodedig) a 39 (Cwmpo neu dorchi coed a chael gwared ar wrychoedd).</p> <p>Nodir yr ExA mae trafodaethau parhaus gyda'r Ymgeisydd, gyda'r bwriad o gytuno ar safbwynt sy'n dderbyniol i'r ddau barti, ond hyd yma nid yw'r pryderon a godwyd wedi'u datrys. Heb fynd i mewn i unrhyw un o'r Ceisiadau Newid, a fydd yn destun ymgynghoriad / Gwrandawiadau ar wahân (os oes angen), gallai'r Ymgeisydd a NR roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y trafodaethau parhaus rhwng y partïon ynghylch gwrthwynebiadau NR i'r Erthyglau a restrir uchod, gan gynnwys a yw unrhyw un o'r gwrthwynebiadau hynny wedi'u datrys.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pe bai unrhyw un o wrthwynebiadau NR i'r Erthyglau a restrir uchod yn dal i fod, a allai'r Ymgeisydd/ NR gynghori'r hyn sy'n cael ei wneud gyda'r bwriad o ddatrys gwrthwynebiadau NR sy'n weddill, a phryd, o fewn yr amserlen Archwilio sy'n weddill, mae cydraniad(au) yn debygol o ddod?
20. Arall		
Q2.20.1	Yr Ymgeisydd/ Dŵr Cymru (WW)/ IPs	<ul style="list-style-type: none"> • Nodir bod gwasanaethau cyfleustodau o dan ardal y DCO yn cynnwys pibwaith WW. Er bod cyflwyniadau sy'n nodi cyfyngiadau lleiafswm dyfnder o 1.2 metr, yn unol â'r Datganiad o'r Rhesymau [REP2-008]. Sut byddai mesurau o'r fath yn sicrhau mynediad ar gyfer gwaith cynnal a chadw safonol ar bibellau dŵr neu os bydd argyfwng, fel gollyngiad dŵr? Er mwyn osgoi unrhyw amheuaeth, a chan dybio'r cyfyngiadau lleiafswm dyfnder fel y'u nodwyd uchod, a allai'r partïon gadarnhau p'un a fyddai pibellau dŵr wedi'u lleoli uwchben neu islaw piblinell yr Ymgeisydd?
Q2.20.2	<i>Diogelwch</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Ni dderbyniwyd ymateb i ExQ1 Q1.20.2 na Q1.20.3 gan yr HSE ac mae'r ExA yn ei wahodd i ymateb nawr. Yn ogystal, byddai'r ExA yn gofyn p'un a yw'r HSE yn bwriadu

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
	Yr Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch (HSE)	dynodi'r datblygiad arfaethedig yn Biblinell Peryglon Damweiniau Mawr, neu ddynodiad tebyg, a fyddai'n creu parth ymgynghori gyda chyfyngiadau defnydd tir cysylltiedig?
Q2.20.3	<i>Eglurhad</i> Yr Ymgeisydd/ FCC	<ul style="list-style-type: none"> Os caiff y tair BVS sydd wedi'u lleoli yn awdurdodaeth FCC eu hystyried yn 'Ddatblygiad Awdurdodedig' yn y DCO hwn, pam y ceisiwyd caniatâd cynllunio gan FCC (Cyfeirnod Cais FUL/000231/23)? Byddai'r ExA yn gofyn i'r Ymgeisydd ac FCC a yw'n briodol ystyried y BVS o dan Ddeddf Cynllunio 2008 a Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990? Rhowch resymeg dros eich ateb.
Q2.20.4	<i>Eglurhad</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Mae Datganiad Cyffredinrwydd yr Ymgeisydd ar gyfer SoCG [REP2-025] yn cynnwys llythyr yn Atodiad A gan yr Awdurdod Glo y mae'n awgrymu ei fod yn cadarnhau nad oes angen SoCG. A all yr Ymgeisydd gyfeirio at ble yn y llythyr hwnnw y cadarnheir nad oes angen SoCG?
Q2.20.5	<i>Eglurhad</i> FCC	<ul style="list-style-type: none"> Mae [RR-054] yn cyfeirio at apelio yn erbyn gwrthod rhoi caniatâd cynllunio, cyfeirnod 061368; tra cynghorodd FCC ynglŷn ag apêl bosibl yn erbyn ei wrthodiad i roi caniatâd cynllunio, cyfeirnod 062820. A all FCC gynghori p'un a apeliwyd yn erbyn y naill wrthodiad neu'r llall? Os felly, cadarnhewch statws yr apêl/ apeliadau. Os na chyflwynwyd apêl/ apeliadau, a yw'r graddfeydd amser ar gyfer apelio yn erbyn y penderfyniadau hyn wedi mynd heibio bellach?
Q2.20.6	<i>Mesurau bioddiogelwch</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Nodir ymateb yr Ymgeisydd i Sylwadau Ysgrifenedig [REP1-080] a [REP1-081]. Byddai'r ExA yn gofyn i'r Ymgeisydd egluro pa fesurau bioddiogelwch y byddai angen eu rhoi ar waith a sut y bwriedir i ddarparu mesurau o'r fath gael ei sicrhau trwy'r DCO?
Q2.20.7	<i>Eglurhad</i> Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Mae [REP2-041] yng nghyfeirnod 2.9.61 yn cyfeirio at "...ymateb yr Ymgeisydd yn rhes 1.2.3 c) uchod", tra bod cyfeirnod 2.9.62 yn cyfeirio at "...ymateb yr Ymgeisydd yn rhes 1.2.3 d) uchod." A yw'r cyfeirnod hwn yn gywir? Eglurwch, os oes angen.
Q2.20.8	Yr Ymgeisydd	<ul style="list-style-type: none"> Nodir yr ExA [RR-001] (2 Sisters Food Group) cyfeiriwyd yn ymateb yr Ymgeisydd [REP1-042] yn nhabl 2.1 am 2.1.5 a 2.1.7 cyfeiriwyd at gyflogi 'tîm rheoli prosiect cadarn' a fydd yn cynnwys cysylltiadau cyhoeddus gyda'r bwriad o ymdrin â chwynion.

ExQ2: 15 Mehefin 2023**Mae'n rhaid anfon ymatebion erbyn Terfyn Amser 5: Dydd Mawrth 4 Gorffennaf 2023**

ExQ2	Cwestiwn ar gyfer:	Cwestiwn:
		Gohiriodd yr Ymgeisydd ymateb i gais yr ExA i esbonio sut y dylid sicrhau darpariaeth o'r fath yn y DCO, gan gynghori y byddai'n ymateb yn Nherfyn Amser 4?