



Cynllunio Seilwaith Cenedlaethol
Temple Quay House
2 The Square
Bryste, BS1 6PN

Gwasanaethau
Cwsmeriaid: 0303 444 5000
E-bost: hynetco2pipeline@planninginspectorate.gov.uk

At yr holl Bartïon â Buddiant, Unigolion yr
Effeithir Arnynt, Partïon Statudol ac
Unigolion Eraill a wahoddwyd i'r Cyfarfod
Rhagarweiniol

Eich Cyf:

Ein Cyf: EN070007

Dyddiad: 12 Gorffennaf 2023

Annwyl Syr/ Fadam

Deddf Cynllunio 2008 – Adran 89

Cais gan Liverpool Bay CCS Limited am Orchymyn yn Rhoi Caniatâd Datblygu ar gyfer Piblinell Carbon Deuocsid HyNet

Cais i Wneud Newidiadau Arfaethedig i'r Cais am Orchymyn yn Rhoi Caniatâd Datblygu ar gyfer Piblinell Carbon Deuocsid HyNet

Ysgrifennwn atoch i roi gwybod i chi am y Penderfyniad Gweithdrefnol a wnaed gan yr Awdurdod Archwilio (ExA) yn dilyn y Cais i Newid (CR) 3 (CR3) ffurfiol, dyddiedig 4 Gorffennaf 2023 [CR3-001], a gyflwynwyd gan yr Ymgeisydd. Mae'r CR ffurfiol hwn yn dilyn llythyr Hysbysiad o Fwriad yr Ymgeisydd i Gyflwyno Cais i Newid 3 (NISCR3), dyddiedig 20 Mehefin 2023 [REP4-270]. Fodd bynnag, mae'n cynnwys newidiadau nad ydynt wedi'u cynnwys yn flaenorol yn NISCR3, y mae'r Ymgeisydd yn cynghori:

- yn seiliedig ar drafodaethau diweddar gyda thirfeddianwyr; a
- arwain at gael gwared â thir o'r Terfynau Gorchymyn gyda chefnogaeth y tirfeddianwyr yr effeithir arnynt.

Mae llythyr CR ffurfiol yr Ymgeisydd yn amlinellu'r newidiadau arfaethedig fel a ganlyn:

- Newid 1 - Tynnu Cyfansoddyn Canolog Lôn Shotton a lleihau Ffin Seilwaith Newbuild sy'n cynnwys:
 - dileu'r Cyfadeilad Logisteg ac Adeiladu Dros Dro (Gwaith Rhif 41A);
 - dileu'r Ardal Weithio Dros Dro (Gwaith Rhif 41D); ac
 - ymestyn y Fynedfa Dros Dro (Gwaith Rhif 41B) i gyrraedd y Gwaith Piblinell Carbon Deuocsid (Gwaith Rhif 41), i ystyried dileu'r gwaith uchod.

Mae'r ExA yn nodi effaith y newid hwn yn arwain at dynnu tir o'r Terfynau Gorchymyn (yn benodol parseli tir 18-08, 18-09, 18-12 a symud parcel yn rhannol 18-13).

- Newid 2 – Newid i Ddylunio Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol a lleihau Ffin Seilwaith Newbuild yn Gosod Tir Uwchben Ince (AGI) sy'n cynnwys:
 - Dileu Blot 1-07 a diweddariadau i'r Strategaeth Draenio Dŵr Arwyneb Amlinellol, er mwyn osgoi'r cwmp ar gyfer pwll draenio AGI Ince sy'n cysylltu â'r Draen Dwyrain Canolog.
- Newid 3 – Llai o Ffin Seilwaith Newbuild yn Lôn Picton yn cynnwys:
 - Dileu tir o'r Terfynau Gorchymyn yn Lôn Picton i leihau'r tir sydd ei angen ar gyfer adeiladu a mynediad gweithredol yn Waith Rhif 16A a Gwaith Rhif 16B, ac i ddod â Therfynau'r Gorchymyn yn unol â newidiadau plot y tir, a gyflwynwyd ar Ddyddiad Cau 4.
- Newid 4 – Newid i gymhwyso pwerau gorfodol ar gyfer mynediad tir Encirc sy'n cynnwys:
 - israddio rhan o Blot 1-06 o gaffael hawliau parhaol i feddiant tir dros dro. Er mwyn galluogi hyn mae Plot 1-06d newydd wedi'i greu o fewn y Terfynau Gorchymyn presennol, gyda chynlluniau gwaith cysylltiedig yn cael eu diweddaru drwy rannu gwaith Rhif 3 yn rhannol, gan greu Gwaith Rhif 3A newydd (wedi'i israddio o Fynediad Parhaol i Fynediad Dros Dro) a Gwaith Rhif 3B (sy'n parhau i fod yn Fynediad Parhaol), gan gyfiawnhau ei Rif Gwaith ei hun fel y byddai'n swyddogaethol annibynnol.

O ran yr holl newidiadau uchod, mae'r ExA yn nodi nad yw'r newidiadau'n creu neu'n arwain at 'Tir Ychwanegol' o fewn ystyr Rheoliadau Cynllunio Seilwaith (Caffael Gorfodol) 2010 (Rheoliadau CA). Ar ben hynny, nodir nad oes unrhyw dir newydd yn cael ei effeithio ac, o ganlyniad i'r newidiadau, mae maint y Terfynau Gorchymyn yn lleihau.

Dylid nodi bod CR3 yn ychwanegol at y Penderfyniadau Gweithdrefnol yn ymwneud â CR1 ac CR2 a dderbyniwyd eisoes i'w harchwilio ar 24 Ebrill 2023 [PD-016] a 2 Mehefin 2023 [PD-019], yn y drefn honno.

Ar ôl adolygu cais CR3 ffurfiol yr Ymgeisydd, mae'r ExA yn dod i'r casgliad nad yw'r newidiadau arfaethedig yn gyfystyr â newid sylweddol. Y rheswm am hyn yw oherwydd bod y newidiadau arfaethedig yn ymwneud â lleihau Terfynau'r Gorchymyn yn unig ac ni cheisir caffael unrhyw dir ychwanegol yn orfodol.

Cyflwynwyd Nodyn Technegol Amgylcheddol [CR3-019] gyda CR3 ffurfiol yr Ymgeisydd sy'n dangos nad oes angen unrhyw newidiadau i'r Datganiad Amgylcheddol. Y rheswm am hyn yw oherwydd nad yw'r newidiadau arfaethedig yn cynhyrchu effeithiau arwyddocaol tebygol newydd neu wahanol. Mae'r ExA hefyd wedi ystyried adroddiad Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd (HRAR) yr Ymgeisydd ond yn nodi nad yw wedi cyfeirio neu ddiweddaru'r HRAR. Felly, byddai'r ExA yn gofyn i'r Ymgeisydd egluro'r mater hwn.

Ar ôl adolygu'r wybodaeth a ddarparwyd ac asesu cais yr Ymgeisydd yn erbyn paragraffau 109 i 115 Canllawiau'r Adran Cymunedau a Llywodraeth Leol 'Deddf Cynllunio 2008: Archwilio Ceisiadau ar gyfer Caniatâd Datblygu'¹ a Nodyn Cyngor 16 yr Arolygiaeth Gynllunio², mae'r ExA yn fodlon bod y wybodaeth a ddarparwyd yn rhan o CR3 o safon foddhaol i'w harchwilio. Mae'r ExA o'r farn bod y newidiadau arfaethedig yn ansylweddol ac y gellir eu derbyn i'r Archwiliad.

Mae'r ExA yn nodi cadarnhad yr Ymgeisydd na fyddai unrhyw unigolion newydd yr effeithir arnynt yn cael eu creu o ganlyniad i'r newidiadau arfaethedig a bod y tiffeddiannwr y mae yn effeithio arno, y ceisiwyd dileu tir o Derfynau'r Gorchymyn gofynnwyd yn benodol am y cais a bod y newidiadau hyn wedi deillio o ymgysylltiad parhaus. Mae hefyd yn nodi bod yr Ymgeisydd, yn benodol mewn perthynas â Newid 1, yn datgan ei fod wedi hysbysu Adran Briffyrdd Cyngor Sir y Fflint a rhoi cyfle iddi ymateb ond nid yw wedi codi unrhyw bryderon ynghylch y newid hwnnw nac o ran yr asesiad trafndiaeth neu draffig. Yn y bôn, mae'r ExA yn nodi bod y newidiadau arfaethedig:

- yn arwain at ddileu buddiannau tir sy'n destun caffael gorfodol;
- wedi codi yn dilyn ymgynghoriad ac ar ôl ystyried yr adborth gan y tiffeddiannwr yr effeithir arno, lle y ceisiwyd y newidiadau arfaethedig yn benodol yn rhan o ymgysylltiad parhaus; ac
- nid yw Rheoliadau CA yn mynnu'n benodol fod ymgynghoriad yn cael ei gynnal pan fo'r newidiadau arfaethedig yn arwain at ddileu buddiannau tir sy'n destun caffael gorfodol.

Yn olaf, mae'r ExA yn nodi bod yr Ymgeisydd wedi cadarnhau yr ymgynghorwyd â'r tiffeddiannwr yr effeithir arno.

O ystyried yr uchod i gyd, nid yw'r ExA o'r farn bod angen ymgynghoriad ychwanegol ar newidiadau CR3. Fodd bynnag, mae hefyd yn ymwybodol bod y cyfnod cyflwyno sylwadau ynglŷn â darpariaethau arfaethedig yr Ymgeisydd yn CR2 ar agor o hyd tan 17 Gorffennaf 2023, ac yn ymwybodol o'r angen i ganiatáu ar gyfer Gwrandawiadau ychwanegol a chyfnod arall o gyflwyno Sylwadau Ysgrifenedig mewn perthynas â CR1 ac CR2, yn unol â'r Rheoliadau CA. Fel y cyfryw, bydd diwygiad i Amserlen yr Archwiliad, yn ogystal â hysbysiad o Wrandawiadau (o dan Reolau 8(3) a 13 Rheolau Cynllunio Seilwaith (Gweithdrefn Archwilio) 2010 (EPS)) yn cael eu cyhoeddi ar ôl 17 Gorffennaf 2023 (h.y. ar ôl diwedd y cyfnod a ddarperir i wneud sylwadau ar y darpariaethau arfaethedig a amlinellir yn CR2).

Ar hyn o bryd, mae'r ExA yn bwriadu caniatáu, yn rhan o amserlen wedi'i hamrywio a gyhoeddir o dan Reol 8(3) yr EPS, cyfnod arall ar gyfer sylwadau ysgrifenedig yn ymwneud â phob un o'r CRs a dderbyniwyd hyd yma, gan gynnwys mewn perthynas â'r newidiadau arfaethedig a amlinellir yn CR3. Mae hefyd yn bwriadu rhoi cyfle i drafod darpariaethau arfaethedig y CRs, gan gynnwys CR3, yn y Gwrandawiadau dilynol sydd wedi'u trefnu ar hyn o bryd ar gyfer yr wythnos yn dechrau dydd Llun 7 Awst 2023.

¹https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/418015/examinations_guidance_final_for_publication.pdf

² <https://infrastructure.planninginspectorate.gov.uk/cy/legislation-and-advice/advice-notes/advice-note-16/>



Fel y cyfryw, bydd Partïon â Buddiant yn cael cyfnod arall i wneud Sylwadau Ysgrifenedig ar holl CRs yr Ymgeisydd a dderbyniwyd, gan gynnwys CR3. Fodd bynnag, er mwyn osgoi dyblygu gwaith a chyhoeddi nifer o amserlenni Archwiliad newydd, a allai arwain at ddryswch, ni fydd y cyfryw ymgynghoriad ychwanegol yn cael ei gynnal tan ar ôl i'r cyfnod sylwadau sy'n gysylltiedig â CR2 ddod i ben ar 17 Gorffennaf 2023. Bydd y cyfnodau diwygiedig yn ffurfio rhan o benderfyniad gweithdrefnol, i'w gyhoeddi o dan Reolau 8(3) (Amrywio Amserlen yr Archwiliad) a 13 (Hysbysiadau o Wrandawiadau) yr EPR, a wneir yn fuan ar ôl 17 Gorffennaf 2023 yn unol â gofynion yr EPR a'r Rheoliadau CA.

Sylwer bod derbyn y Newidiadau arfaethedig yn cael ei wneud ar y sail y gellir cwblhau'r holl brosesau yn yr amser gofynnol cyn cau'r Archwiliad ac yn unol ag unrhyw amserlen Archwiliad diwygiedig y gellir ei chyhoeddi maes o law. Os na chyflawnir hyn, yna ni fyddwn mewn sefyllfa i ystyried y cais am newid yn ein hadroddiad argymhelliad i'r Ysgrifennydd Gwladol gan na fydd wedi cydymffurfio â'r gweithdrefnau statudol perthnasol.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gynnwys y llythyr hwn, cysylltwch â Thîm yr Achos gan ddefnyddio'r manylion uchod.

Yn gywir

Christopher Butler

Aelod Arweiniol y Panel (Awdurdod Archwilio)

Nid yw'r cyfathrebiad hwn yn gyfystyr â chyngor cyfreithiol.
Darllenwch ein [Hysbysiad Preifatrwydd](#) cyn anfon gwybodaeth at yr Arolygiaeth Gynllunio.